

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin
tel. (082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 7.00 do 15.00.
NIP 565-13-23-988

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

" Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz. 177).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

Część I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami,

Część II: Projekt umowy,

Część III: Opis przedmiotu zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1:	Formularz oferty
załącznik nr 2:	Oświadczenie Wykonawcy
załącznik nr 3:	Oświadczenie finansowe

CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I

Informacje ogólne

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trzecim.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).
5. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
5. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie zapisane strony oferty - w tym wszystkie zapisane strony załączników – będą ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".
9. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ. Oferta winna być trwale spięta.
10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana:
Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin
oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym”
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 10, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
14. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

Rozdział III

Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział IV

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

Rozdział V

Warunki wymagane od Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 - 1) spełniający wymagania określone w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
 - 3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. uzyskali przychód za ostatni rok obrotowy (a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres) na podstawie rachunku zysków i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - o wartości nie mniejszej niż 100 % wartości netto oferty.
2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

Rozdział VI

Dokumenty wymagane w ofercie

1. Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 3) Dowód wniesienia wadium.
 - 4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 5) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 200 000,00 zł.
 - 6) Bilans i rachunek zysków i strat (elementy sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości), a w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego - informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności, złożona na druku Oświadczenie finansowe, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ:
 - za rok obrotowy 2009
 - z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 1 rok.
 - 7) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:
 - 1) ppkt 1,5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia,
 - 2) ppkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.
4. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1,4,5,6
5. Wykonawcy występujący wspólnie złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 2,3,.
6. Warunek określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 i VI pkt 1 ppkt 6 Wykonawcy muszą spełniać wspólnie.

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca poda cenę całkowitą za wykonanie zadania w zł netto i brutto (z VAT).
2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
3. W cenie oferty Wykonawca ujmie następujące koszty:
 - a) dostarczenia wyciągu ze świadectwa homologacji i innych wymaganych dokumentów, atestów, certyfikatów itp.

Rozdział IX

Kryteria oceny ofert

1. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena – znaczenie 100%

2. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za całość zadania.

Rozdział X

Wymagania co do wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości – **15 000,00 zł PLN, a w przypadku ofert częściowych odpowiednio:**
 - Pakiet nr 1. Ocieplenie ścian budynków styropianem z wykonaniem elewacji - **4500,00 zł**
 - Pakiet nr 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż bram garażowych - **2000,00 zł**
 - Pakiet nr 3. Wymiana pieców centralnego ogrzewania wraz z buforami ciepła oraz montaż kompletnych instalacji solarnych **2500,00 zł**
 - Pakiet nr 4. Ocieplenie poddaszy dachowych oraz wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej - **2500,00 zł**
 - Pakiet nr 5. Ocieplenie ścian oraz stropodachu styropianem laminowanym - **3500,00 zł**
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto **Bank Spółdzielczy Cyców O/Urszulin Nr 96 8191 1026 2001 0000 0316 0001** z dopiskiem „**Wadium w przetargu nieograniczonym na " Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym "**

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich dokumentów należy złożyć wraz z ofertą. Dokumenty oryginalne należy zdeponować w Dziale Przetargów i Umów sekretariat Poleskiego Parku Narodowego przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw nie złoży ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Rozdział XI

Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XII

Termin wykonania umowy

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia

- Pakiet nr 1. Ocieplenie ścian budynków styropianem z wykonaniem elewacji – do dnia **30-11-2010**
- Pakiet nr 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż bram garażowych – do dnia **31-08-2010**
- Pakiet nr 3. Wymiana pieców centralnego ogrzewania wraz z buforami ciepła oraz montaż kompletnych instalacji solarnych – do dnia **15-10-2010**
- Pakiet nr 4. Ocieplenie poddaszy dachowych oraz wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy trapezowej powlekaniej – do dnia **31-08-2010**
- Pakiet nr 5. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu styropianem laminowanym – do dnia **30-10-2010**

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce:
Budynek siedziby Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, pokój nr 29 (sekretariat)
2. Termin:
do dnia 12.07. 2010 r. do godziny 09:00

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących SIWZ, o których mowa w Rozdziale XVIII.
5. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
7. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przesłano SIWZ.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urszulinie; sala nr 23, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o **godz. 09:30**

Rozdział XV

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, oraz uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw.
6. Zamawiający poprawi w ofercie
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) oferta jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust 6 pkt 3 niniejszego rozdziału,
 - 3) złożenie oferty przez Wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - 5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 6) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub niezaprośzonego do składania ofert;
 - 7) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
11. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Rozdział XVI

Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza informacjami, o których mowa w pkt 2 także miejsce i termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XVII

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach, gdy:
 - 1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
 - 3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy pzp zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 5) postępowanie będzie dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po terminie składania ofert.
3. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.

Rozdział XVIII

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamiesi na tej stronie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamiesi także na tej stronie. W przypadku, gdy zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamiesi w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie zawierające zmiany.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Grzegorz Łukaszuk tel. 82 – 571 30 71 wew.47

Rozdział XIX

Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Część II SIWZ.

Rozdział XX

Środki odwoławcze

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz skarga do Sądu Okręgowego w Lublinie) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Odwołanie wnosi się:
 - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się:
 - 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub

- przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
- 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
 - a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
 - 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
 - a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
 15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
 16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 17. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wnioski o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w zdaniu wyżej.
 18. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 19. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 17, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się.
 20. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 17, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
 21. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
 - 1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
 - 2) cofnięcia wniosku.
 22. Wniosek, o którym mowa w ust. 17, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 23. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie zostanie skierowane jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 24. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 25. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 26. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
 27. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

- Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
28. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
 29. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 24 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 30. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 31. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
 32. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
 33. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
 34. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieśli sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
 35. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
 36. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawilgość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.
 37. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
 38. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
 - 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
 - 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
 - 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
 - 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
 - 5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
 - 6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - 7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 39. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
 40. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.
 41. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
 42. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
 43. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
 - 1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
 - 2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - a) unieważnić umowę; albo

- b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
 - c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
- 3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
44. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 45. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
 46. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
 47. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
 48. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 49. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
 50. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego
 51. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
 52. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 53. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
 54. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
 55. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Rozdział XXI

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający żąda, by żadna z części zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.
2. Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą telefaksu z zastrzeżeniem, że treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie nie krótszym niż 7 dni.
7. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym świadczenie Wykonawcy winno zostać spełnione, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości świadczenia, która została określona w umowie.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w:

- a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający,
- b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie.

Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego.

Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy, na mocy których określone zostały wysokość świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający, lub termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia.

W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji.

Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji.

Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji.

Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

9. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

UMOWA nr ... / RB / 10
zawarta w dniu ...08.2010r. w Urszulinie
pomiędzy:

Poleskim Parkiem Narodowym w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 3a, 22-234 Urszulin, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Szymańskiego – Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

..... zamieszkałym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr prowadzonej przez, reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta następująca umowa:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy **Zamawiający** zamawia, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na "**Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym**"

Zakres robót obejmuje:

Pakiet nr 1. Ocieplenie ścian budynków styropianem z wykonaniem elewacji

Pakiet nr 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż bram garażowych

Pakiet nr 3. Wymiana pieców centralnego ogrzewania wraz z buforami ciepła oraz montaż kompletnych instalacji solarnych

Pakiet nr 4. Ocieplenie poddaszy dachowych oraz wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy trapezowej powlekaniej

Pakiet nr 5. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu styropianem laminowanym

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową zawiera załącznik Nr 1 do umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru robót i do zapłaty ustalonej ceny, na warunkach określonych w umowie.

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż posiada wystarczający potencjał kadrowy i organizacyjny oraz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania umowy, a także, że dołoży najwyższej staranności przy realizacji Umowy.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przy uwzględnieniu najwyższej zawodowej staranności wymaganej przy tego typu pracach, posługując się wyłącznie osobami i podmiotami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz materiałów. Powyższe materiały i sprzęt, powinny odpowiadać: wymogom norm zharmonizowanym oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92 poz. 881) i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r Nr 166 poz. 1360) oraz jakościowym wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazywania Wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i źródeł ich zakupu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z tego prawa - Wykonawca związany jest wyborem Zamawiającego.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z realizacją przez niego przedmiotu umowy w tym m.in. wymagane prawem atesty i certyfikaty na wykorzystywane przy realizacji umowy materiały budowlane.

7. Prowadzenie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., nr 207, 2016 ze zm.) [zwana dalej Prawo budowlane].

8. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia, o którym mowa w punkcie poprzednim, wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i nie ma przeszkód, aby Wykonawca przystąpił do realizacji umowy, bezpośrednio po jej zawarciu.

§ 2

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót objętych umową:
- a) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na teren realizacji robót.
 - b) termin zakończenia całości robót ustala się na dzień :
 - Pakiet nr 1. Ocieplenie ścian budynków styropianem z wykonaniem elewacji – do dnia 30-11-2010
 - Pakiet nr 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż bram garażowych – do dnia 31-08-2010
 - Pakiet nr 3. Wymiana pieców centralnego ogrzewania wraz z buforami ciepła oraz montaż kompletnych instalacji solarnych – do dnia 15-10-2010
 - Pakiet nr 4. Ocieplenie poddaszy dachowych oraz wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej – do dnia 31-08-2010
 - Pakiet nr 5. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu styropianem laminowanym – do dnia 30-10-2010
1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren realizacji robót w takim terminie, aby umożliwić Wykonawcy ich wykonanie w terminie określonym w pkt 1 lit. b,
3. Po realizacji robót objętych umową, nastąpi końcowy odbiór przedmiotu umowy. Za datę zakończenia całości robót uznaje się datę podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru robót – bez zastrzeżeń.
4. Wykonawca w formie pisemnej (za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listem poleconym) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót, w terminie nie późniejszym niż na 6 dni przed upływem terminu zakończenia robót, określonego w pkt 1. lit. b. W odniesieniu do robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbiorów tych robót wpisem do dziennika budowy.
6. Odbiór całości robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w drodze protokołu odbioru. Protokół odbioru podlega podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Protokół odbioru całości robót stanowiąc będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
8. Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:
 - a) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
 - b) Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
 - 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

§ 3

1. Za należyte wykonanie robót objętych przedmiotem umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości :

- Pakiet nr.....
 -zł netto [słownie: zł]
 -zł brutto [słownie:zł]

- Pakiet nr.....
zł netto [słownie: zł]
zł brutto [słownie:zł]

2. Kwota wynagrodzenia, przysługująca Wykonawcy za całość wykonanych robót objętych umową, w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, jest stała i nie może ulec zmianie w toku wykonywania umowy.
3. Wynagrodzenie za wykonanie robót będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT po dokonaniu odbioru całości robót – bez zastrzeżeń, w trybie opisanym w § 2.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku
5. Błędnie wystawiona faktura VAT zawierająca nieprawidłowe dane dotyczące, np. Zamawiającego, nie będzie akceptowana (odebrana) przez Zamawiającego. Faktura taka będzie niezwłocznie odesłana do Wykonawcy w celu jej skorygowania. Jeżeli z powodu błędnie wystawionej faktury VAT termin zapłaty ceny zostanie przekroczony, wówczas nie będzie to traktowane jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny.
6. W przypadku zwłoki z zapłatą za Wykonane roboty w stosunku do terminu płatności określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawcy należą się odsetki w wysokości ustawowej.
7. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP 565-13-23-988.

§ 4

1. Nie później niż w dniu wprowadzenia na teren robót, Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody.
2. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ma obowiązek:
 - 1) ochrony mienia własnego;
 - 2) zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp – zgodnie z obowiązującymi przepisami – na terenie prowadzonych przez niego prac;
 - 3) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie prowadzonych przez niego prac;
 - 4) koordynacji i nadzoru robót podwykonawców na terenie prowadzonych przez niego prac;
 - 5) utrzymania porządku ogólnego na terenie prowadzonych przez niego prac;
 - 6) organizacji pracy w taki sposób, aby wykluczyć ewentualną kolizję z bieżącą działalnością Zamawiającego.
 - 7) ubezpieczenia robót od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie ubezpieczyciela,
 - 8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów i odpadów;
 - 9) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru ;
 - 10) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych dokumentów,
 - 11) w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) do naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;
 - 12) dokonania zapłaty Zamawiającemu za pobraną energię elektryczną i wodę – według wskazań urządzeń pomiarowych i stawek stosowanych przez dostawców mediów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy – w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku gdy powstanie konieczność wykonania robót kolizyjnych (tj. takich robót, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego), Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (5 dni roboczych) oraz do ustalenia z nim zakresu i czasu realizacji roboty kolizyjnej.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, albo na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, czy też poza nimi. Odpowiedzialność Wykonawcy w powyższym zakresie dotyczy również nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi, materiałów od chwili przekazania mu terenu realizacji robót do chwili podpisania przez Strony końcowego protokołu robót. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego.

§5

Wykonawca oświadcza, że całość robót objętych przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie.

§6

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1, w postaci:

.....
.....

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia i złożenia Zamawiającemu zabezpieczenia wymienionego w ustępie poprzedzającym najpóźniej 3 dni przed zawarciem umowy.

Strony uzgadniają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z Umową wykonania zamówienia, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

§ 7

1. Okres rękojmi za wady, jak również okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy wynosi 3 lata. Za datę początku okresu rękojmi i gwarancji jakości dotyczącego robót objętych umową - uznaje się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu końcowego odbioru robót.
2. W okresie, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia wad, i usterek tj. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ich zaistnienia. Wykonawca zobowiązuje się usuwać drobne usterki bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem najwyższej staranności, w okresie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przystąpienia do ich usuwania. W przypadku poważniejszych wad, czas ich usunięcia zostanie ustalony indywidualnie przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
3. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek obciążają Wykonawcę.

§ 8

- I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia robót;
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionej szkody przekracza wysokości kar umownych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od dnia wprowadzenia go na teren robót,
 - b) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
 - d) opóźnienie Wykonawcy w zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w §2 jest dłuższe niż 10 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy w formie listu poleconego wysłanego na adres Wykonawcy za pocztowym potwierdzeniem odbioru.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do:
- a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót;
 - b) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym między Stronami na koszt Wykonawcy;
 - c) przekazania placu budowy Zamawiającemu.
6. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron umowy, Strony, o ile będzie to możliwe, zobowiązują się do:
- a) sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót przy udziale Wykonawcy ;
 - b) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym pomiędzy Stronami ;
 - c) Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia placu budowy od Wykonawcy;
 - d) sporządzenia zestawienia dotychczas wykonanych robót w terminie 30 dni od daty przerwania robót, a następnie do ich rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi w treści niniejszej umowy.

§ 9

Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub w części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadomić się w sposób przyjęty w umowie dla składania i potwierdzania zamówień. Gdyby okoliczności, o których mowa, trwały dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy lub któregośkolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w Lublinie.
3. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązując przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§ 11

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik:

1/ Szczegółowy zakres robót

Zamawiający

Wykonawca

Szczegółowy zakres robót

PAKIET NR 1. OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW STYROPIANEM Z WYKONANIEM ELEWACJI

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Orłów w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 3265

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 12cm			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
1	KNR AT-31 0205-04	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m2		
		28 <cokół>	m2	28	
				RAZEM	28
	KNR AT-31 0202-04	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna Baranek 2,0 mm); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłone	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR AT-31 0202-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna TB 20); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m2		
		8<ościeżnice>	m2	8	
				RAZEM	8
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		21	m	21	
				RAZEM	21
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		208	m2	208	
				RAZEM	208
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	80	
				RAZEM	80
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4-6 cm na podsypce cementowo-	m2		

		piaskowej			
		26	m2	26	
				RAZEM	26
2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm z wykonaniem odwodnienia (dreny)			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		60*1,0*1,3	m3	78	
				RAZEM	78
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		40*1	m2	40	
				RAZEM	40
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		40*1	m2	40	
				RAZEM	40
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizełiny ochronnej	m2		
		40*1	m2	40	
				RAZEM	40
	KNR 2-11 0101-04	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.0-1.1 m, średnica rurek 12.5 cm (rurki z NPCW)	m		
		50	m	50	
				RAZEM	50
	KNR 2-11 0145-04	Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm obsypywane żwirem	m		
		50	m	50	
				RAZEM	50
	KNR 2-11 1701-01	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 800 mm i głęb. 1.5 m	studz.		
		2	studz.	2	
				RAZEM	2
	KNR 2-11 1601-03	Wyloty drenarskie W-1 o śr. 20 cm (skarpy umocnione korytkami betonowymi)	wylot.		
		1	wylot.	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.12	m3	78	
				RAZEM	78

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.12cm z wykonaniem elewacji			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		38	m	38	
				RAZEM	38
1	KNR AT-31 0205-04	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m2		
		28 <cokół>	m2	28	
				RAZEM	28
	KNR AT-31 0202-04	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna Baranek 2,0 mm); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłone	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna TB 20); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		8,5<ościeżnice>	m2	8,5	
				RAZEM	8,5
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		208	m2	208	
				RAZEM	208
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		14	m	14	
				RAZEM	14
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	80	
				RAZEM	80
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m	40	
				RAZEM	40
	NRRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m2		
		40*0,5<opaska odwadniająca wokół budynku>	m2	20	
				RAZEM	20

2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm oraz izolacja			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		40*0,5*0,7	m3	14	
				RAZEM	14
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		40*0,5	m2	20	
				RAZEM	20
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		40*0,5	m2	20	
				RAZEM	20
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		40*0,5	m2	20	
				RAZEM	20
	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.10	m3	14	
				RAZEM	14

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.12 cm z wykonaniem elewacji			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		40,24	m	40,24	
				RAZEM	40,24
1	KNR AT-31 0205-04	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m2		
		29 <cokół>	m2	29	
				RAZEM	29
	KNR AT-31 0202-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna Baranek 2,0 mm); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m2		
		175	m2	175	
				RAZEM	175
	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		175	m2	175	
				RAZEM	175
	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna TB 20);	m2		

		płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach			
		8,5<ościeżnice>	m2	8,5	
				RAZEM	8,5
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		204	m2	204	
				RAZEM	204
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	86	
				RAZEM	86
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40,24 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m	40,24	
				RAZEM	40,24
	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m2		
		40*1,2<opaska odwadniająca wokół budynku>	m2	48	
				RAZEM	48
2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm oraz izolacja			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		40,24*0,5*1	m3	20,12	
				RAZEM	20,12
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		32	m2	32	
				RAZEM	32
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		32	m2	32	
				RAZEM	32
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		32	m2	32	

				RAZEM	32
	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.10	m3	20,12	
				RAZEM	20,12

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Łowiszów w msc. Wytyczno dz. nr 2331

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.6 cm z wykonaniem elewacji			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		38	m	38	
				RAZEM	38
1	KNR AT-31 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 6 cm na ścianach	m2		
		30 <cokół>	m2	30	
				RAZEM	30
	KNR AT-31 0202-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna Baranek 2,00 mm); płyty styropianowe gr. 6 cm na ścianach	m2		
		181-30	m2	151	
				RAZEM	151
	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące	m2		
		151	m2	151	
				RAZEM	151
	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		7<ościeżnice>	m2	7	
				RAZEM	7
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		18	m	18	
				RAZEM	18
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		181	m2	181	
				RAZEM	181
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		14	m	14	
				RAZEM	14
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	80	
				RAZEM	80
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		38 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m	38	
				RAZEM	38
	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10	m2		

		elementów/m2			
		38*0,5<opaska odwadniająca wokół budynku>	m2	19	
				RAZEM	19
2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm oraz izolacja			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		38*0,5*0,7	m3	13,3	
				RAZEM	13,3
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		38*0,5	m2	19	
				RAZEM	19
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		38*0,5	m2	19	
				RAZEM	19
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		38*0,5	m2	19	
				RAZEM	19
	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.10	m3	13,3	
				RAZEM	13,3

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.6 cm z wykonaniem elewacji			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		42	m	42	
				RAZEM	42
	KNR AT-31 0201-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa Baranek 2,00 mm); płyty styropianowe gr. 6 cm na ścianach	m2		
		178	m2	178	
				RAZEM	178
	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		178	m2	178	
				RAZEM	178

1	KNR AT-31 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 6 cm na ścianach	m2		
		42 <cokół>	m2	42	
				RAZEM	42
	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		9<ościeżnice>	m2	9	
				RAZEM	9
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		19	m	19	
				RAZEM	19
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		220	m2	220	
				RAZEM	220
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	100	
				RAZEM	100
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		42 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m	42	
				RAZEM	42
	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m2		
		30<opaska odwadniająca wokół budynku>	m2	30	
				RAZEM	30
2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm oraz izolacja			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		42*0,5*0,7	m3	14,7	
				RAZEM	14,7
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		42*0,5	m2	21	
				RAZEM	21

	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		42*0,5	m2	21	
				RAZEM	21
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		42*0,5	m2	21	
				RAZEM	21
	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.10	m3	14,7	
				RAZEM	14,7

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (Kiryk)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		36*0,5*1,2	m3	21,6	
				RAZEM	21,6
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		36*1,1	m2	39,6	
				RAZEM	39,6
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		36*1,1	m2	39,6	
				RAZEM	39,6
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		36*1,1	m2	39,6	
				RAZEM	39,6
	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		poz.1	m3	21,6	
				RAZEM	21,6

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Wola Wereszczyńska dz. nr ewid. 554 (p. Szuba)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.6 cm z wykonaniem elewacji			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		38	m	38	
				RAZEM	38
1	KNR AT-31 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 6 cm na ścianach	m2		
		20 <cokół>	m2	20	
				RAZEM	20
	KNR AT-31 0202-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna Baranek 2,00 mm); płyty styropianowe gr. 6 cm na ścianach	m2		
		161	m2	161	
				RAZEM	161
	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		161	m2	161	
				RAZEM	161
	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna TB 20); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		7<ościeżnice>	m2	7	
				RAZEM	7
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		18	m	18	
				RAZEM	18
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		181	m2	181	
				RAZEM	181
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		14	m	14	
				RAZEM	14
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Ruszowań	m-g	80	
				RAZEM	80
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		38 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m	38	
				RAZEM	38
	NRRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m2		
		38*0,5<opaska odwadniająca wokół budynku>	m2	19	
				RAZEM	19

2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm oraz izolacja			
	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		13	m3	13	
				RAZEM	13
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		38*0,5	m2	19	
				RAZEM	19
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		38*0,5	m2	19	
				RAZEM	19
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		38*0,5	m2	19	
				RAZEM	19
	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		13	m3	13	
				RAZEM	13

PAKIET NR 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ MONTAŻ BRAM GARAŻOWYCH

Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 3265

1		Wymiana stolarki okiennej			
	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV kolor zew. Dąb U=1,8W/m	m2		
		3,2	m2	3,2	
				RAZEM	3,2
	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - kolor Dąb U=1,1W/m			
		24,8	m2	24,8	
				RAZEM	24,8

Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335.

1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 U=2,2W/m	m2		
		1,8	m2	1,8	
				RAZEM	1,8
	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV kolor zew. Dąb U=1,8W/m	m2		
		1,6	m2	1,6	
				RAZEM	1,6
	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2-kolor Dąb U=1,1W/m	m2		
		27	m2	27	
				RAZEM	27

Budynek mieszkalny w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182

1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 U=2,2W/m	m2		
		1,8	m2	1,8	
				RAZEM	1,8
	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV- kolor Dąb U=1,8W/m	m2		
		1,8	m2	1,8	
				RAZEM	1,8
	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2- kolor Dąb U=1,1W/m	m2		
		25	m2	25	
				RAZEM	25
2		Wymiana bramy garażowej			
	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone ocieplane U=2,4W/m	m2		
		5,5	m2	5,5	
				RAZEM	5,5

Budynek mieszkalny w o.o. Łowiszów w msc. Wytuczno dz. nr 2331

1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -kolor Dąb U=1,1W/m	m2		
		21,8	m2	21,8	
				RAZEM	21,8

Budynek mieszkalny w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117

1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2- kolor Dąb U=1,1W/m	m2		
		28,1	m2	28,1	
				RAZEM	28,1
	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 U=2,2W/m	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4

Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (Kiryk)

1		Wymiana bramy garażowej			
	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone ocieplane U=2,4W/m	m2		
		5,8	m2	5,8	
				RAZEM	5,8

Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska dz. nr ewid. 554 (p. Szuba)

1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 U=2,2W/m	m2		
		1,8	m2	1,8	
				RAZEM	1,8
	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2- kolor Dąb U=1,1W/m	m2		
		21,8	m2	21,8	
				RAZEM	21,8

Budynek Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym dz. nr 513

1		wymiana stolarki okiennno drzwiowej			
	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2- Białe U=1,1W/m	m2		
		66,77	m2	66,77	
				RAZEM	66,77
	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych –Braz U=2,2W/m	m2		
		12,8	m2	12,8	
				RAZEM	12,8
	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych –Braz U=2,2W/m	m2		
		1,6	m2	1,6	
				RAZEM	1,6

		kolektora słonecznego			
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1

Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335.

1		montaż buforów ciepła do pieca c.o o poj. 1000 litrów			
	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła (bufory) o pojemności 500 litrów	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
2		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m²- powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
3		Montaż instalacji wentylacyjnej			
	KNR 2-17 0103-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 65 %	m ²		
		8	m ²	8	
				RAZEM	8
	KNR 2-17 0152-04	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub	szt.		

		gwiazdziste o śr.do 450 mm			
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
4		montaż zaworów termostatycznych do grzejników			
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		9	kpl.	9	
				RAZEM	9

Budynek mieszkalny w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182

1		Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego drewnem			
	KNR-W 4-02 0413-02	Demontaż kotłów - stalowych,	kocioł		
		1	kocioł	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0414-01	Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności do 250 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0421-01	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 25 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0427-01	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 65 mm	m		
		1	m	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-31 0217-03	Kotły grzewcze stalowe stojące zagazowujące drewno o mocy do 25 kW kompletne- montaż	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		montaż zaworów termostatycznych do grzejników			
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		11	kpl.	11	
				RAZEM	11
3		montaż buforów ciepła do pieca c.o poj. 1000 litrów			
	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła (bufory) o pojemności 500 litrów	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
4		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		

		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1

Budynek mieszkalny w o.o. Łowiszów w msc. Wytyczno dz. nr 2331

1		montaż buforów ciepła do pieca c.o poj. 1000 litrów			
	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła (bufory) o pojemności 500 litrów	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
2		montaż zaworów termostatycznych do grzejników			
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		10	kpl.	10	
				RAZEM	10
3		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1

Budynek mieszkalny w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117

1		Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego drewnem			
	KNR-W 4-02 0413-02	Demontaż kotłów - stalowych,	kocioł		
		1	kocioł	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0427-01	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 65 mm	m		
		1	m	1	

				RAZEM	1
	KNR 0-31 0217-03	Kotły grzewcze stalowe stojące zagazowujące drewno o mocy do 25 kW kompletne- montaż	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		Montaż buforów ciepła do pieca c.o poj. 1000 litrów			
	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła (bufory) o pojemności 500 litrów	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
3		montaż zaworów termostatycznych do grzejników			
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		14	kpl.	14	
				RAZEM	14
4		Montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30	
				RAZEM	30
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1

Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (Kiryk)

1		Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego drewnem			
	KNR-W 4-02 0413-02	Demontaż kotłów - stalowych,	kocioł		
		1	kocioł	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0414-01	Wymiana naczynia zbiorczego systemu otwartego o pojemności do 25 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0421-01	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR-W 4-02 0427-01	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do	m		

		urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 65 mm			
		1	m	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-31 0217-03	Kotły grzewcze stalowe stojące zagazowujące drewno o mocy do 25 kW kompletne- montaż	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		montaż buforów ciepła do pieca c.o poj. 1000 litrów			
	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła (bufory) o pojemności 500 litrów	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
3		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
4		montaż zaworów termostatycznych do grzejników			
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		8	kpl.	8	
				RAZEM	8

Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszchyńska dz. nr ewid. 554 (p. Szuba)

1		Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego drewnem			
	KNR-W 4-02 0413-02	Demontaż kotłów - stalowych,	kocioł		
		1	kocioł	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-31 0217-03	Kotły grzewcze stalowe stojące zagazowujące drewno o mocy do 25 kW kompletne- montaż	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		montaż buforów ciepła do pieca c.o poj. 1000 litrów			
	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła (bufory) o pojemności do 500 litrów	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2

3		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
4		montaż zaworów termostatycznych do grzejników			
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		10	kpl.	10	
				RAZEM	10

Budynek mieszkalny 18 – rodzinny przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie dz. nr 286/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		7	zestaw	7	
				RAZEM	7
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		150	m	150	
				RAZEM	150
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 500 dm ³	szt.		
		2	szt.	2	

				RAZEM	2
	KNR 0-35 0117-02	Rozdzielacze do wody zimnej i ciepłej o śr. przyłączy 1-2"	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
	KNR 0-35 0220-02	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania śr. nom. króćców przyłączeniowych 1-2"	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Budynek Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym dz. nr 513

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		montaż instalacji solarnej			
	KNR K-05 0402-04	Montaż kolektorów słonecznych nad połacią dachu 2 x 2,3-2,5 m ² - powierzchnia absorbera kolektora słonecznego	zestaw		
		1	zestaw	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		65	m	65	
				RAZEM	65
	KNR 0-35 0112-01	Pompy cyrkulacyjne o śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
	KNR 0-35 0121-09	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
2		Montaż wraz z wymianą elektrycznych pieców c.o			
	KNR 0-31 0216-03	Piece grzewcze elektryczne stojące o mocy do 28 kW/400V	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe C-22, wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi śr. 15-20 mm	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4

PAKIET NR 4. OCIEPLENIE PODDASZY DACHOWYCH ORAZ WYKONANIE NOWEGO POSZYCIA DACHOWEGO Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ

Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335.

1	ocieplenie poddasza dachowego wełną mineralną gr. 15 cm				
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	60	
				RAZEM	60
	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		120	m2	120	
				RAZEM	120
	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 16 cm	m2		
		180	m2	180	
				RAZEM	180
	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsiory	m		
		12,5	m	12,5	
				RAZEM	12,5
	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą trapezową - wiatrownice boczne	m		
		32	m	32	
				RAZEM	32
	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		12	m	12	
				RAZEM	12

Budynek mieszkalny w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182

1	ocieplenie poddasza dachowego wełną mineralną gr. 15 cm				
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	60	
				RAZEM	60
	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		182	m2	182	
				RAZEM	182
	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		182	m2	182	
				RAZEM	182
	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		120	m2	120	
				RAZEM	120
	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		182	m2	182	
				RAZEM	182
	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		182	m2	182	
				RAZEM	182
	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 16 cm	m2		
		182	m2	182	
				RAZEM	182
	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsiory	m		
		12	m	12	
				RAZEM	12
	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą trapezową - wiatrownice boczne	m		
		34	m	34	
				RAZEM	34
	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		24	m	24	
				RAZEM	24
	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16

Budynek mieszkalny w o.o. Łowiszów msc. Wytoczno dz. nr 2331

1		ocieplenie poddasza dachowego wełną mineralną gr. 15 cm			
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	50	
				RAZEM	50
	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		110	m2	110	
				RAZEM	110
	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie ponad 24 cm	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsiory	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą trapezową - wiatrownice boczne	m		
		29	m	29	
				RAZEM	29
	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15

Budynek mieszkalny w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117

1	Wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej				
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	70	
				RAZEM	70
	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		183	m2	183	
				RAZEM	183
	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		183	m2	183	
				RAZEM	183
	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		183	m2	183	
				RAZEM	183
	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		183	m2	183	
				RAZEM	183
	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą trapezową - płyty dachowe	m2		
		183	m2	183	
				RAZEM	183
	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą trapezową - wiatrownice boczne	m		
		28	m	28	
				RAZEM	28
	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		20	m2	20	
				RAZEM	20
	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		19	m	19	
				RAZEM	19
2	ocieplenie podasza dachowego styropianem gr. 12 cm				
	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		110	m2	110	
				RAZEM	110

Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska dz. nr ewid. 554 (p. Szuba)

1	ocieplenie poddasza dachowego wełną mineralną gr. 15 cm				
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Ruszowań	m-g	50	
				RAZEM	50
	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		110	m2	110	
				RAZEM	110
	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie ponad 24 cm	m2		
		140	m2	140	
				RAZEM	140
	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsiory	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą trapezową - wiatrownice boczne	m		
		29	m	29	
				RAZEM	29
	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15

**PAKIET NR 5. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STROPODACHU
STYROPIANEM LAMINOWANYM**

Budynek Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym dz. nr 513

1		Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.15 cm z wykonaniem elewacji			
	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		110	m	110	
				RAZEM	110
1	KNR AT-31 0205-05	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
		78 <cokół>	m2	78	
				RAZEM	78
	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna Baranek 2,00mm); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
		512	m2	512	
				RAZEM	512
	KNR AT-31 0202-04	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna TB 20); płyty styropianowe gr. 2 cm na ścianach	m2		
		30 <ościeżnice>	m2	30	
				RAZEM	30
	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		52	m	52	
				RAZEM	52
	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		590	m2	590	
				RAZEM	590
	KNR AT-31 0701-01	Wykonanie boni w styropianie	m		
		100<naroża budynku od str. wiaty oraz okna >	m	100	
				RAZEM	100
	KNR AT-31 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
		43	m	43	
				RAZEM	43
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Praca Rusztowań	m-g	180	
				RAZEM	180
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		91 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m	91	
				RAZEM	91
	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 4cm - do 10 elementów/m2	m2		
		72 <opaska odwadniająca wokół budynku>	m2	72	
				RAZEM	72

2		Ocieplenie ścian fundamentowych styropian 12 cm oraz izolacja			
	KNR BC-02 0305-08	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - przyklejenie płyt styropianowych ochronnych	m2		
		91*0,5	m2	45,5	
				RAZEM	45,5
	KNR BC-02 0305-05	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian betonowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,0 mm	m2		
		91*0,5	m2	45,5	
				RAZEM	45,5
	KNR BC-02 0305-07	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - nałożenie fizeliny ochronnej	m2		
		91*0,5	m2	45,5	
				RAZEM	45,5
	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
			m3	31,85	
				RAZEM	31,85

3		Ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym gr. 15 cm			
	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		560	m2	560	
				RAZEM	560
	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym docieplenie styropian 15 cm	m2		
		560	m2	560	
				RAZEM	560
	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		50	m2	50	
				RAZEM	50
	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		18	m2	18	
				RAZEM	18
	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		49	m	49	
				RAZEM	49
	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		24<montaż nowych rur spustowych do odprowadzenia wody opadowej>	m	24	
				RAZEM	24

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Województwo Powiat

Nr telefonu/faksu

Adres korespondencji

Nr NIP

Nr REGON

Do: **Poleski Park Narodowy****ul. Lubelska 3a****22-234 Urszulin**

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia " **Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym**" składamy ofertę na wykonanie zamówienia:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu prac - elementu	Cena netto zamówienia (PLN)	Cena brutto zamówienia (PLN)
1.	PAKIET NR 1. OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW STYROPIANEM Z WYKONANIEM ELEWACJI W tym:		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Orłów w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 3265		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Łowiszów w msc. Wytyczno dz. nr 2331		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Kiryk)		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Szuba)		

2.	PAKIET NR 2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ MONTAŻ BRAM GARAŻOWYCH W tym:		
	Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 3265		
	Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335		
	Budynek mieszkalny w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182		
	Budynek mieszkalny w o.o. Łowiszów w msc. Wytuczno dz. nr 2331		
	Budynek mieszkalny w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117		
	Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Kiryk)		
	Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Szuba)		
	Budynek Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym dz. nr 513		
3.	PAKIET NR 3. WYMIANA PIECÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z BUFORAMI CIEPŁA ORAZ MONTAŻ KOMPLETNYCH INSTALACJI SOLARNYCH W tym:		
	Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 3265		
	Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335		
	Budynek mieszkalny w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182		
	Budynek mieszkalny w o.o. Łowiszów w msc. Wytuczno dz. nr 2331		
	Budynek mieszkalny w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117		
	Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Kiryk)		
	Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Szuba)		
	Blok mieszkalny 18- rodzinny przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie dz. nr 286/2		
	Budynek Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym dz. nr 513		

4.	PAKIET NR 4. OCIEPLENIE PODDASZY DACHOWYCH ORAZ WYKONANIE NOWEGO POSZYCIA DACHOWEGO Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ W tym:		
	Budynek mieszkalny w o.o. Orłów w msc. Jagodno dz. nr 335		
	Budynek mieszkalny w o.o. Bubnów w msc. Kulczyn dz. nr 182		
	Budynek mieszkalny w o.o. Łowiszów w msc. Wytoczno dz. nr 2331		
	Budynek mieszkalny w o.o. Zbójno w msc. Pieszowola dz. nr 1117		
	Budynek mieszkalny w o.o. Wola Wereszczyńska w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 554 (p. Szuba)		
5.	PAKIET NR 5. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STROPODACHU STYROPIANEM LAMINOWANYM W tym:		
	Termomodernizacja budynku Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym dz. nr 513		
<u>całość zamówienia</u>			

Cena netto za całość zamówieniaPLN

Słownie cena netto za całość zamówienia:

..... PLN

Kwota podatku VAT.....% w kwociePLN

Słownie kwota VAT.....PLN

Cena brutto za całość zamówieniaPLN

Słownie cena brutto za całość zamówienia:

..... PLN

1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie:
 - Pakiet nr 1 do dnia.....
 - Pakiet nr 2 do dnia.....
 - Pakiet nr 3 do dnia.....
 - Pakiet nr 4 do dnia.....
 - Pakiet nr 5 do dnia.....
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium na rachunek Wykonawcy:

Bank

Nr konta

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

.....

(podpis, pieczęć)

Miejscowość dnia

Oświadczenie

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

NAZWA

WYKONAWCY:.....

Adres Wykonawcy

.....

Tel. Fax.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: " Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym" oświadczamy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. bowiem:
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując zamówienie nienależycie,
 - nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji, nie wszczęto postępowania upadłościowego i nie ogłoszono upadłości,
 - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - nie skazano Wykonawcy (ani mojego współnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - sąd nie orzekł w stosunku do Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem postępowania, nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

.....

(podpis, pieczęć)

Miejscowość dnia

Oświadczenie Finansowe

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony :

- Nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (bilans i rachunek zysków i strat).
- Prowadzę uproszczoną rachunkowość w formie
- Za rok ubiegły obroty, zysk oraz zobowiązania i należności wyniosły:
 1. Przychody -
 2. Wydatki -
 3. Dochód -
 4. Zobowiązania -
 5. Należności -

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

.....

(podpis, pieczęć)

Miejscowość dnia