

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, tel. (082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 7.00 do 15.00.
NIP 565-15-25-309

zaprasza do złożenia ofert w przetargu na:

" na dostawę: umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Służby Parku Narodowego zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w roku 2018."

Niniejsze ogłoszenie, składa się z następujących części:

- Część I: Warunki uczestniczenia Wykonawców w przetargu,
Część II: Opis przedmiotu Zamówienia
Część III: Projekt umowy .

Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1: Formularz oferty

CZĘŚĆ I WARUNKI UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W PRZETARGU

Rozdział I

Informacje ogólne

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami).
2. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami Ogłoszenia.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4. Oferta winna mieć postać wydruku komputerowego lub być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem.
5. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie zapisane strony oferty - w tym wszystkie zapisane strony załączników – będą ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszym Ogłoszeniu, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w Ogłoszeniu. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".
9. Oferta winna być trwale spięta.
10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana:
Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

„Oferta w przetargu na:

dostawę: umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Służby Parku Narodowego zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w roku 2018.”

11. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
12. Opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 10, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział III

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Rozdział IV

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, to jest oferty przewidującej odmienny niż określony w Ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia.

Rozdział V

Warunki wymagane od Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej, niezalegający z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie pkt 3 niniejszego Rozdziału.
2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

Spełnienie warunków udziału Wykonawców w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

3. Wykluczeniu z przetargu podlegają:

- a) Wykonawcy niespełniający warunków określonych w Ogłoszeniu,
- b) Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579z późn. zm.),
- c) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pomimo wygrania przetargu (uznania ich oferty za najkorzystniejszą) odmówili zawarcia umowy z Zamawiającym.

Rozdział VI

Dokumenty wymagane w ofercie

1. Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub wydruk informacji z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż dwa tygodnie przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Aktualne zaświadczenia:
 - a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania,

- 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku istnienia wobec niego przesłanek wykluczenia z przetargu, o których mowa w Rozdziale V pkt 3 Ogłoszenia, w tym wymienionych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579z późn. zm.). Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, winno zostać złożone w oryginale, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 - 4) Dowód wniesienia wadium.
2. Jeżeli w treści Ogłoszenia nie wskazano inaczej, dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
 3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Rozdział VII

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie wystąpić w przetargu, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.
4. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1)-3).
5. Wykonawcy występujący wspólnie złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 4),
6. Warunek określony w rozdziale V pkt 1 musi spełniać każdy z Wykonawców.

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca poda cenę całkowitą za wykonanie zamówienia w zł netto i brutto (z VAT). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie w PLN.
2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
3. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca będzie stosował tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT lub wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku zapłaty cła przez Zamawiającego (tj. obowiązany do rozliczenia podatku VAT lub cła będzie Zamawiający jako nabywca), w formularzu oferty w rubrykach dotyczących ceny (wartości) brutto należy wpisać kwoty uwzględniające podatek VAT oraz cło, do rozliczenia którego obowiązany będzie Zamawiający.

Rozdział IX

Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według następujących zasad:

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę spełniającą warunki formalno-prawne określone w Ogłoszeniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z poniższym wzorem:

CN – cena łączna brutto oferty o najniższej cenie (zł)

CBi – cena łączna brutto oferty badanej (zł)

PBi – liczba punktów przyznana badanej ofercie

$$PBi = (CN / CBi) \times 100$$

Rozdział X

Wymagania co do wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **400,00 zł**.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:

Bank BGK Nr 56 1130 1206 0028 9151 1790 0002 z dopiskiem:

„Wadium w przetargu " **na dostawę: umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Służby Parku Narodowego zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w roku 2018.**”

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich dokumentów należy złożyć wraz z ofertą. Dokumenty oryginalne należy zdeponować sekretariacie **Poleskiego Parku Narodowego** przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w pkt. 11 i 12 poniżej.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu przetargu, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - a) uchyła się od podpisania umowy lub odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub Ogłoszeniu;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie było wymagane;
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jak również do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw nie udzieli wyjaśnień lub nie złoży dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Rozdział XI

Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres czasu.
3. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XII

Okres obowiązywania umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia od **09.07.2018 do 31.12.2018r.**

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce:
Budynek siedziby Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, pokój nr 29 (sekretariat).
2. Termin:
do dnia 02.07.2018 r. do godziny 9.00 .
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
5. O przedłużeniu terminu Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin - sala nr 23, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, **o godz. 9.30.**

Rozdział XV

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz pozostałych warunków oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jak również do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, jeśli Wykonawca nie złożył ich wraz z ofertą, wyznaczając mu odpowiedni termin. Zamawiający nie ma obowiązku wzywać Wykonawcę do udzielania wyjaśnień złożonej przez niego oferty jak również do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw.
6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia,
 - 2) złożenie oferty przez Wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 3) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - 4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z przetargu
7. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Ogłoszeniu.

Rozdział XVI

Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie przez Zamawiającego wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert .
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2 również na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział XVII

Unieważnienie przetargu

1. Zamawiający może unieważnić przetarg bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn. W szczególności Zamawiający może unieważnić przetarg w przypadkach, gdy:
 - 1) Nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
2. O unieważnieniu przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty Zamawiający zawiadomi na piśmie równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w przetargu.
3. Z tytułu unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Rozdział XVIII

Zmiana Ogłoszenia

1. Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszego Ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - Grzegorz Łukaszuk, tel. 82 5713071 wew. 47
 - Elżbieta Pawłowska, tel. 82 5713071 wew. 45

Rozdział XIX

Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Część III Ogłoszenia o Przetargu

Rozdział XX

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Rozdział XXI

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający wymaga, by żadna z części zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.
2. Część III Ogłoszenia stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w terminie: nie dłuższym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W tym celu Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu do chwili wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. O unieważnieniu przetargu Zamawiający zawiadomi na piśmie równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
9. Z tytułu odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Województwo Powiat

Nr telefonu/faksu

Adres korespondencji

Nr NIP

Nr REGON

Do: **Poleski Park Narodowy**
ul. Lubelska 3a
22-234 Urszulin

W związku z ogłoszonym przetargiem na "dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Służby Parku Narodowego zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w 2018r.", składamy ofertę na wykonanie zamówienia:

Wartość netto za całość zamówienia zł

Słownie:

Kwota podatku VATzł

Słownie

Wartość brutto za całość zamówienia zł

Słownie cena brutto za całość zamówienia:

.....

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Ogłoszeniem o Przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nim warunkami, wymaganiami i zasadami postępowania, a także zrzekamy się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Akceptujemy, że zapłata ceny następować będzie na warunkach, w terminie i w sposób określony we wzorze umowy stanowiącym część III Ogłoszenia o Przetargu.
4. Oświadczamy, że udzielamy na przedmiot umowy miesięcznej gwarancji jakości (min. miesięcy).
5. Oświadczamy, że wadium w kwocie **400,00 zł** zostało wniesione w dniu, w formie (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).
6. Zwrot wadium na rachunek Wykonawcy:
Bank Nr konta

6. Oświadczamy, że zawarty w Ogłoszeniu o Przetargu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.....
8. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, o tym, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: dane osobowe) jest: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON: 061360188, (dalej: Administrator).
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: celina.torbicz@poleskipn.pl
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- 5) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- 7) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 8) Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: celina.torbicz@poleskipn.pl,
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

Miejscowość dnia

.....

(podpis, pieczęć)

* - niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

W związku z ogłoszonym przetargiem na "dostawę umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Służby Parku Narodowego zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w 2018r.", działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
..... oświadczam, że
wobec Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą przesłanki wykluczenia z przetargu określone w Rozdziale V pkt 3 Ogłoszenia, w tym wymienione w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579z późn. zm.).

miejsowość i data _____ Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

Wykaz wyrobów wraz z cennikiem

	Nazwa	pkt/szt	szacunkowa ilość sztuk	ilość* punkty	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	szacunkowa wartość netto	szacunkowa wartość brutto
I.	<u>Mundur wyjściowy</u>	X	X	X	X	X	X	X
1	Kurtka mundurowa męska/damska	25	3	75				
2	Spodnie	15	5	75				
3	Spódnica	15	2	30				
4	Koszula biała z długim rękawem męska/ damska	6	11	66				
5	Czapka mundurowa typu maciejówka	7	1	7				
6	Kurtka zimowa damska	40	3	120				
7	Kurtka zimowa męska	40	2	80				
8	Kapelusz damski	9	1	9				
9	Kapelusz męski	9	1	9				
II.	<u>Mundur polowy</u>							
1	Spodnie /spódnica w kolorze oliwkowym	15	3	45				
2	Koszula męska / damska z długim/ z krótkim rękawem w kolorze oliwkowozielonym	6	7	42				
3	Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze oliwkowozielonym	35	1	35				
4	Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	22	5	110				
5	Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	15	7	105				
6	Kurtka Polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	30	4	120				
7	Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	2	3	6				
8	Czapka zimowa w kolorze zielonym	5	3	15				
III.	<u>Przedmioty uzupełniające mundury</u>							
1	Półbuty do munduru wyjściowego męskie	12	2	24				
2	Czółenka damskie do munduru wyjściowego	12	1	12				
3	Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego	25	1	25				
4	Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego	25	1	25				
5	Półbuty męskie do munduru polowego	15	1	15				
6	Półbuty damskie do munduru polowego	15	1	15				
7	Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym do munduru polowego	30	5	150				
8	Skarpety w kolorze oliwkowym (para)	2	22	44				
9	Krawat w kolorze zielonym	3	6	18				
10	Pasek wąski skórzany w kolorze brązowym do spodni lub spódnicy	5	6	30				
11	Rękawice skórzane damskie lub męskie w kolorze brązowym	6	1	6				
12	Szalik w kolorze ciemnooliwkowym	3	1	3				
13	Wizerunek orła	3	1	3				
14	Oznaka służbowa (komplet 2 szt.)	5	1	5				
15	Oznaka: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO/ STRAŻ PARKU NARODOWEGO	5	1	5				
16	Oznaka (logotyp) Poleskiego Parku Narodowego	5	4	20				
RAZEM (maksymalna wartość umowy)				1349	X	X		

Ilości określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy. Rzeczywista ilość poszczególnych wyrobów zamówionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być zarówno mniejsza, jak i większa niż ilości określone powyżej.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

DOSTAWCA:

.....

Część II: Opis przedmiotu Zamówienia

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA ELEMENTÓW WZORCA UMUNDUROWANIA SŁUŻBY PARKÓW NARODOWYCH ORAZ OZNAK SŁUŻBOWYCH

Umundurowanie wyjściowe	Mundur wyjściowy męski: Kurtka mundurowa i spodnie w kolorze oliwkowozielonym	<p>a) Kurtka mundurowa Na przodzie u góry z lewej strony kieszeń piersiowa wykonana z listewką. W dołach przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnowka. W podszewce wykonane są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami. Na stojce kołnierza przszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe wykonane z tworzywa sztucznego z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, kolor brązowy. Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporka ze szwem pośrodku. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>b) Spodnie W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestebnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony 0,5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru: Tkanina zasadnicza: - kolor oliwkowozielony - skład surowcowy: 45 % wełna, 55 % elana - masa powierzchniowa: 333 13 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 1 do 1,5 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym min. 90 daN, w kierunku poprzecznym min. 54 daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niż 4 stopień alternatywnie: Tkanina zasadnicza - kolor: oliwkowozielony - skład surowcowy: 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra - masa powierzchniowa: 200 ± 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: do 2 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym min. 48,5 daN w kierunku poprzecznym min. 40 daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopień alternatywnie: Tkanina zasadnicza - poz. a i b z wykończeniem oleofobowym Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym - kolor: khaki - skład surowcowy: 100 % wiskoza - masa powierzchniowa: 100 = 5 g/m² - splót skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 % - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień</p>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym</p>	<p>Kurtka męska Opis ogólny Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepliną 80 g/m² na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka). Zapięcie z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stebnówek potrójna. Rozmiary : wzrost 164 - 194 (co 6 cm) obwód klatki piersiowej 84 - 136 (co 4 cm). Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki: Tkanina zasadnicza: - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon - masa powierzchniowa: 390 = 16 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 3 do 4 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach</p> <p>Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym - kolor: khaki - skład surowcowy: 100 % wiskoza - masa powierzchniowa: 100 5 g/m² - splot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 % - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień</p>
<p>Kurtka zimowa damska w kolorze ciemnozielonym</p>	<p>Kurtka damska Opis ogólny Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepliną 80 g/m² na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka). Zapięcie z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stebnówek potrójna). Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki: Tkanina zasadnicza: - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon - masa powierzchniowa: 390 = 16 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 3 do 4 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach</p> <p>Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym - kolor: khaki - skład surowcowy: 100 % wiskoza</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - masa powierzchniowa: 100 = 5 g/m² - splot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 % - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień
	Kapelusz męski	<p>Kapelusz męski</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Model 52823/A wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu ciemnozielony. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze nr 5891. Wewnątrz wszyty potnik z dwoiny bydlęcej potnikowej w kolorze brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardą z jedwabnej tasiemki. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze białym.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - włos króliczy ze skór króliczych — BN 83-7713-12 skóry królików hodowlanych - dwoina bydlęca potnikowa — BN 79-7726-02 skóry potnikowe - tkaniny jedwabne — PN 86/P-06718 stopnie jakości
	Mundur wyjściowy damski: Kurtka mundurowa i spódnica w kolorze oliwkowozielonym	<p>a) kurtka mundurowa</p> <p>Marynarka jednorzędowa, zapinana na dwa guziki. W dole przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Tył ze szwem pośrodku. Rękawy dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. Podszewki z fałdą pośrodku. Na stojce przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe wykonane z tworzywa sztucznego z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU, oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>b) Spódnica</p> <p>Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze — zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole — kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru - jak mundur męski</p>
	Kapelusz damski	<p>Kapelusz damski</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Kapelusz wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor ciemnozielony. Brzeg runda zawijany na 12 mm w górę. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze 5891. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze 1071 - upięcie nr 419. Wewnątrz potnik z wstążki brązowej szerokości 25 - 30 mm</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - włos króliczy ze skór króliczych — BN 83-7713-12 skóry królików hodowlanych - dwoina bydlęca potnikowa — BN 79 -7726-02 skóry potnikowe - tkaniny jedwabne — PN 86/P-06718 stopnie jakości
	Koszula z długim rękawem w kolorze białym męska i damska	<p>a) Koszula męska</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Koszula męska w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1+3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor biały - gramatura: 133 g/m² <p>Alternatywnie:</p>

		<p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 100 % bawełna kolor: biały gramatura: 125 g/m² <p>Wkładka z naniesieniem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierz 2 warstwowy - stójka 1 warstwa - mankiet 1 warstwa - plisa 1 warstwa <p>Nici - dobrane do koloru tkaniny</p> <p>Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej, dwudziurkowe</p> <p>b) Koszula damska:</p> <p>Koszula w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1+3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Zaszewki gorsowe dla rozmiarów 46 - 50.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>- jak koszula męska</p>
	<p>Czapka typu maciejówka w kolorze zielonym męska i damska</p>	<p>Czapka</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta folia. Kwatery bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie usztywnione włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna w kolorze ciemnozielonym. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany — brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwatery czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie). Galon srebrny w górnej części otoku .</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina zasadnicza oliwkowozielona - podszewka khaki - włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CC - watalina s. 2079-226-411 - aksamit (na otok) s. 1952-343-201170 - daszek plastikowy brązowy - pasek skórzany brązowy, dwuczęściowy ze sprzączką - guziki bakelitowe na wążach, - oczka szewskie brązowe - taśma potnikowa - potnik skórzany zielony - folia odzieżowa - nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny <p>Rodzaj szwów i ściągów maszynowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - szwy zgodnie z PN-83/P-84501 - występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm - ścięgi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502 - maszyna stebnowka: 4-5 ściągów na 1 cm - maszyna czapnicza: 3-4 ściągów na 1 cm - maszyna do szycia daszków: 3 ścięgi na 1 cm
<p>Umunduowanie polowe</p>	<p>Spodnie w kolorze oliwkowozielonym</p>	<p>Spodnie</p> <p>W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestebnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony 0 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spodni:</p> <p>Tkanina zasadnicza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor oliwkowozielony - skład surowcowy: 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra - masa powierzchniowa: 200 ż- 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: do 2 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym <p>min. 48,5 daN w kierunku poprzecznym min. 40 daN</p>

		- odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopień alternatywnie: Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spodni - jak mundur męski
	Spódnica w kolorze oliwkowozielonym	Spódnica Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszwewki. W swiecie środka tyłu w górze — zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole — kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spódnicy i spodni - jak mundur męski
	Koszula w kolorze oliwkowozielonym z długimi rękawami	a) Koszula z długimi rękawami Opis ogólny Koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Nad lewą kieszenią ma być umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka (logotyp) Parku. Opis techniczny: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor hetman khaki - gramatura: 133 g/m2 alternatywnie: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 100 % bawełna - kolor: khaki - gramatura: 125 g/m2 Wkładka z naniesieniem - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza - stojka 1 warstwa - mankiety 1 warstwa - patka 1 warstwa - plisa 1 warstwa Nici dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej dwudziurkowe
	Koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkimi rękawami	a) Koszula z krótkimi rękawami Opis ogólny Koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankiecika szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Nad lewą kieszenią ma być umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka (logotyp) Parku. Opis techniczny: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor hetman khaki - gramatura: 133 g/m2 Alternatywnie: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 100 % bawełna - kolor khaki - gramatura: 125 g/m2 Wkładka z naniesieniem - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza - stojka 1 warstwa

		<ul style="list-style-type: none"> - patka 1 warstwa - plisa 1 warstwa <p>Nici dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej, dwudziurkowe</p>
	<p>Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze ciemnozielonym</p>	<p>Kurtka wierzchnia Opis ogólny Kurtka w kolorze ciemnozielonym, na podszewce, tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką. Kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką — trokiem umożliwiającą ściągnięcie. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. W części górnej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem. Rękawy dwuczęściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częściowo ściągniętym gumą. W mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulację. Na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką. Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu. Wewnątrz kurtki wszyty zamek do przypięcia podpinki ocieplającej. Napy mosiężne z wierzchnią częściową plastikową. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Podpinka polarowa: Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy będący jednocześnie zamkiem podpinającym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skośne, 1 pozioma na piersi). W podszewce kieszeń wewnętrzna. Stójka i dół z tunelem na gumkę — trok do regulacji obwodu w pasie. Rękawy wykończone mankietem. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki</p> <p>Tkanina zasadnicza - kurtka</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: ciemnozielony - skład surowcowy: 100 % poliester + laminat - laminat — wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną - masa powierzchniowa: 150 10 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach - wytrzymałość na rozciąganie 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach - wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed użytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm — wodoszczelność uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po 10 praniach 2000 mm - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skóra) < 14 m² x Pa/w <p>Dzianina odzieżowa typu polar - podpinka polarowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: ciemnozielony - skład surowcowy : 100 % włókna poliestrowe - splot: lewo-prawy pluszowy dwustronny - masa powierzchniowa wg PN—P-04613:1997: 350 ±17 g/m² - rodzaj wykończenia — dwustronne - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 % - odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopień - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 3 stopień <p>Podszywka siatkowa - podpinka polarowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor i splot: oliwkowozielony - skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne - wielkość dziurek: nie większa niż 3 mm - masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 80 ± 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopień <p>Taśma uszczelniająca specjalna do kurtki</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor bezbarwny - skład surowcowy: poliuretan i folia PVC - szerokość 2 cm, grubość 120 mikrometrów - temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membrana tkaniny zasadniczej: 500-600 OC <p>Dzianina na kieszenie</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - splot i kolor: oliwkowozielony - skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne - masa powierzchniowa wg PN—ISO 3801 : 1993: 160 ± 10 g/m2 - kurczliwość po praniu i czyszczeniu chem. wg PN-ISO 7771: max 4 % - odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105:min. 4 stopień <p>Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa osnowowa podszewkowa splot i kolor: oliwkowozielony skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne ciągłe masa powierzchniowa wg PN—P-04613:1997: kieszenie boczne: 160 10 g/m2 kieszenie pozostałe: 80 5 g/m2 kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 % odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopień</p>
	<p>Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p>Bluza polowa Opis ogólny Bluza z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym wykonana z przewiewnej bawełny wzmocnioną siatką RIP-STOP zapobiegającą rozdieraniu się materiału, pięć kieszeni (2 na klatce piersiowej, 2 na ramionach, 1 na lewym przedramieniu), regulowane mankiety, zapinanie z listwą oraz stójką z patką na rzep. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał 100% bawełna - krój klasyczny ACU - zapinana na zamek - 2 przegrody na ochraniacze - mankiety regulowane Velcro - kamuflaż: A-Tacs
	<p>Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p>Spodnie polowe Opis ogólny Spodnie z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym, wykonane z wysokogatunkowej bawełny wzmocnionej siatką RIP-STOP, taśmy sznurkowe znajdujące się w pasie oraz na zakończeniach nogawek z regulacją ich obwodu i szerokości, przegrody na ochraniacze, 8 kieszeni (2 przednie naszyte pod kątem, 2 tylne zapinane patką na guziki, 2 udowe typu cargo dodatkowo wyposażone w linki typu bungee; każda zapinana patką na rzep, 2 na wysokości kości piszczelowych zapinane patką na rzep, dodatkowy materiał w kroczu.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał 100% bawełna - klasyczny krój ACU - wzmocnienie Rip-Stop - przegrody na ochraniacze kolan - taśmy w pasie i nagawkach - kamuflaż: A-Tacs
	<p>Kurtka polowa z podpinką i nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym</p>	<p>Kurtka polowa Opis ogólny Dwuczęściowa kurtka zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Zewnętrzny materiał stanowi zaimpregnowana mieszanka poliestru i bawełny. Kurtka z pikowaną podpinką ze specjalną wkładką izolacyjną Thermo Liner (poliester 170 g/m2) zapewniającą odpowiednie właściwości grzewcze, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu powietrza. Cztery pojemne kieszenie. Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika dzięki specjalnym ściągaczom na zakończeniu kurtki, w pasie oraz na mankietach. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: nadruk maskujący w kolorach szarym, zielonym i czarnym - materiał 65% Poliester/35% Bawełna - pikowana odpinana podpinka z izolacją Thermo Liner - wiatroszczelna - cztery pojemne kieszenie umiejscowione na dole i klatce piersiowej przykryte patką

		<ul style="list-style-type: none"> - kaptur ukryty w kołnierzu - regulowane mankiety - pagony kamuflaż: A-Tacs
	Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym	Czapka polowa Opis ogólny Wykonana z materiału stanowiącego zaimpregnowaną mieszankę poliestru i bawełny. Dodatkowo materiał poddany technice wzmocnienia Rip – Stop, która zabezpiecza tkaninę przed rozdarciem, krój bejsbolówki, szeroki usztywniany daszek, wzdłuż obwodu poprowadzona elastyczna taśma (potnik), rozmiar uniwersalny. Opis techniczny <ul style="list-style-type: none"> - kolor: nadruk maskujący w kolorach szarym, zielonym i czarnym - materiał 65% Poliester/35% Bawełna - krój bejsbolówka - elastyczny potnik - 5 paneli Velcro na naszywki i oznaczenia - 6 otworów wentylacyjnych - kamuflaż: A-Tacs
	Czapka zimowa w kolorze zielonym	Czapka zimowa Opis ogólny Wierzch czapki uszyty z dwóch elementów zszytych i przestebnowanych. Do przedniej części czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek wzmacniający. Na pozostałym obwodzie doszyte są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimnem. Elementy te wykonane z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako wycieplenie, brzegi obszyte lamówką. Po wywinięciu łączone ze sobą za pomocą rzepu. Wewnątrz czapki wszyta pikówka włókniny ocieplającej na poszewce wiskozowej. Opis techniczny Tkanina zasadnicza <ul style="list-style-type: none"> - kolor zielony - skład surowcowy: 100 % poliester + laminat - laminat — wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną - masa powierzchniowa: 150 10 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach - wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed użytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skóra) 14 m² x Pa/w Podszewka <ul style="list-style-type: none"> - kolor zielony - skład surowcowy: wiskoza 100 % - masa powierzchniowa: 100 =10 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN 105: nie mniej niż 3 stopień Dzianina odzieżowa typu polar <ul style="list-style-type: none"> - kolor: zielony - skład surowcowy: 100 % włókna poliestrowe - masa powierzchniowa wg PN—P- 04613:1997: 350 17 g/m² - rodzaj wykończenia: prawa strona baranizowana - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 % - odporność wybarwień wg PN — ISO 105: min. 3 stopień - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopień
Przedmioty uzupełniające mundury	Półbuty męskie do munduru wyjściowego	Półbuty męskie Opis ogólny Półbuty wykonane ze skóry naturalnej, tj. wierzchy ze skóry bydlęcej, podszewki oraz wyściółki ze skóry świńskiej, natomiast podeszwy z kauczuku termoplastycznego. Opis techniczny <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnobrązowy - wierzch - cholewka typu derbowego wykonana z brązowej skóry bydlęcej - przyszwą gładka bez łączeń i szyć ozdobnych - szycie ozdobne w części przedniej i tylnej obłożyn - szycie ozdobne nićmi nr 10 - podszewka — połączenie dzianiny bawełnianej (podszewka przyszwy) ze skórą świńską (podszewka obłożyn)

		<ul style="list-style-type: none"> - wyściółka — skóra świńska wzmocniona pianką węglową - podpodeszwa — skóra wtórna typu TEXON - obcas podeszwy — malowany — imitacja składki - wysokość obcasa w tylnej części podeszwy 25 mm (+/- 2 mm) - system montażu — klejony - system sznurowania — cztery oczka wzmocnione oczkiem metalowym od wewnątrz - górny brzeg obłożyn wykończony pianką poliuretanową
	Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego	<p>Trzewiki męskie Opis ogólny Trzewiki wykonane z naturalnej skóry licowej, w kolorze brązowym, ocieplane polarem lub kocykiem, płaski obcas wysokość 2,5 cm, wysokość platformy 1 cm, kształt noska okrągły, sznurowane, sznurówki w kolorze brązowym, z boku suwak ułatwiający wkładanie buta.</p>
	Półbuty męskie do munduru polowego	<p>Półbuty męskie Opis ogólny Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką. Opis techniczny - materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2,0 mm, - podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną — wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny - oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami) - haki 1 para, nit ozdobny 1 para - sznurowadła bawełniane okrągłe dł. 80 cm</p>
	Czółtenka damskie do munduru wyjściowego	<p>Czółtenka damskie Opis ogólny Czółtenka na półstłupku bez zapięć. Wierzchy wykonane ze skóry licowej bydlęcej. Podeszwa z tworzywa sztucznego typu PR. Wyściółka ze skóry świńskiej. Opis techniczny: kolor ciemnobrązowy szwy gładkie bez szyci ozdobnych wysokość półstłupka: 40 - 60 mm wyściółka: futrówka świńska 0,4 mm</p>
	Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego	<p>Kozaki damskie Opis ogólny Kozaki z długą cholewką, wykonane ze skóry naturalnej licowanej, klejone, kolor brązowy, wysokość obcasa do 6 cm, zapinane na suwak, ocieplane</p>
	Półbuty damskie do munduru polowego	<p>Półbuty damskie Opis ogólny Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką. Opis techniczny - materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2,0 mm, - - podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną — wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny - oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami) - haki 1 para, nit ozdobny 1 para - sznurowadła bawełniane okrągłe dł. 80 cm</p>
	Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym	<p>Trzewiki z membraną Buty sznurowane za kostkę z haczykami nierdzewnymi, wykonane z nubuku zabezpieczone produktem Scotchgard, w kolorze oliwkowym z membraną klimatyczną GORE-TEX (wodoodporne i oddychalne). W kostce system gwarantujący jej stabilizację bez zwiększania ucisku na staw, wykonany z wodoodpornej nappy. Podeszwa średnio twarda z anatomicznym ukształtowaniem przekroju, dobrą chwytnością krawędzi, właściwościami tłumienia wstrząsów - Vibram Hunting. Minimalna ilość szwów. Wkładka profilowana pochłaniająca i magazynująca pot, szybko schnąca z amortyzatorem wstrząsów. Cholewka z jednego kawałka skóry, a skórzany język wszyty całkowicie w skórę.</p>

	Skarpety w kolorze oliwkowym	<p>Skarpety Skarpety o właściwościach termoaktywnych, tj. odprowadzające wilgoć z powierzchni skóry. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapobiegający zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie, przylegająca do ciała. Ściągacz nieuciskający, płaskie szwy.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 70 % włókna bawełniane, 18% włókna poliestrowe, 10% włókna poliamidowe, 2% włókna elastomerowe - kolor i splot: wg ustalonego wzorca - wysokość: 22 cm
	Krawat w kolorze zielonym	<p>Krawat Opis ogólny Krawat w kolorze zielonym, złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stebnowka). Szerokość krawata 95 mm długość 1400 mm</p> <p>Opis techniczny Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - splot fantazyjny - skład surowcowy: poliester 100 % - mikrowłókna szer. 0,70 mm - wątek: PE 110 dtex f 36 0 gęstości 54/na 1 cm - osnowa: PE 50 dtex f18 0 gęstości 84/na 1 cm - gramatura tkaniny wykończonej: 125 g/m² - typ wykończenia: apretura BO <p>Tkanina wkładkowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT - Nici poliestrowe 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101
	Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym	<p>Pasek Opis ogólny Pasek wykonany ze skóry, kolor brązowy, szerokość 3,5 cm.</p>
	Rękawice damskie lub męskie w kolorze brązowym	<p>Rękawice damskie i męskie Opis ogólny Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawicznicych, szyte maszynowo. Sposób szycia — na wywrotkę. Na wierzchu haft ozdoby, 3 nitki dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta gumka jako ściągacz. Lamówka zawijana, a następnie maszynowo przesyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi — synton 60, ścięciem płaskim stebnowym.</p> <p>Opis techniczny Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 — 1,1 mm, - kolor brązowy - nici Synton 60, poliestrowe - wkład dziany z anilany - gumka bieliźniana o szerokości 6 mm - wszywka z numerkiem wielkościowym <p>Rodzaj szwów i ściągów maszynowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - boki rękawiczek oraz palce szyte są ścięciem płaskim stebnowym na wywrotkę, na maszynach laszówkach — gęstość ściągów wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.
	Szalik	<p>Szalik Opis ogólny Szalik uszyty z jednego kawałka tkaniny obrzuconej dookoła drobnym ścięciem w celu zabezpieczenia przed strzępieniem. Kolor ciemnozielony, w tej samej tonacji co kapelusz.</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65% wełna, 15% wełna kaszmir, 20% nylon - masa powierzchniowa wg PN-85/P-04613: 390 16 g/m² - liczba nitów w tkaninie na decymetr wg PN-72/P-04637: osnowa - 179 = 7 nitów/dm, wątek - 125 = 8 Nitów/dm - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: nie mniej niż osnowa - 18 daN wątek - 18 daN - odporność na piling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niż 3 stopień - zmiana wymiarów po zamoczeniu wg PN-ISO 7771 : 1994: nie więcej niż osnowa - 4,5% wątek - 4% - gęstości ściągów obrzucających: 40 + 50/1 dm

	Oznaki	<p>Oznaki służbowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - haftowane srebrnym bajorkiem lub haftem komputerowym na aksamicie w kolorze ciemnozielonym z wypustkami w kolorze ciemnobrązowym - kształt pięciokąta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokość i 50 mm szerokość <p>Oznaki identyfikacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - haftowane na tkaninie z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, nici koloru srebrnego - kształt prostokąta o wymiarach 125 mm x 18 mm - wysokość napisów 14 mm - treść oznak: „SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO” lub „STRAŻ PARKU” <p>Wizerunek orła</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z metalu w kolorze srebrnym - tłoczony dwustronnie na prasie - zapinki – drut 1,0 mm – 1,2 mm - oksydowany i polerowany - wymiary: wizerunek orła - 40 mm wysokość, 36 mm szerokość, gałązki liścia dębu z dwoma żołędziami 55 mm szerokości przy kącie 45° <p>Oznaka (logotyp) Parku – wg załączonego wzoru,</p>
--	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część III Ogłoszenia o przetargu – PROJEKT UMOWY

UMOWA nr AD/ 1 /2018

zawarta w dniu2018 r. w Urszulinie

pomiędzy:

Poleskim Parkiem Narodowym w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 3a, 22-234 Urszulin, NIP 565 – 15 – 25 – 309, REGON 061360188, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Szymańskiego – Dyrektora, zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

....., nr KRS Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w, NIP....., REGON....., wysokość kapitału zakładowego, - zł, reprezentowaną przez:

1..... -

2. -,

zwanym dalej **Dostawcą**,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**,

zwana dalej: **Umową**,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot

1. Zamawiający, w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe, zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczania na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych sortów mundurowych, oraz oznak służbowych dla pracowników Służb Parków Narodowych zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym, określonych w wykazie wraz z Cennikiem (ceny netto i brutto) stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy (zwanymi dalej: „Wyrobami”). Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw Wyrobów następować będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień okresowych składanych każdorazowo przez Zamawiającego, w trybie i na zasadach określonych w treści niniejszej Umowy. Ilekroć w Umowie jest mowa o Wyrobach lub przedmiocie Umowy, lub przedmiocie dostawy - bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć rzeczy określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
2. Wyroby objęte Umową muszą spełniać wymagania, zawarte w § 4 Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że łączna maksymalna wartość netto Wyrobów zamówionych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty zł netto [słownie:] tj. zł [słownie:] brutto, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania tej kwoty - bez żadnych negatywnych dla niego konsekwencji z tego tytułu, przy czym minimalna wartość netto Wyrobów zamówionych przez Zamawiającego w ramach Umowy nie może być niższa niż 60% wartości wskazanej powyżej.
4. Dostawca zapewnia, że Wyroby będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do Umowy, a także będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

§ 2

Termin obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym Strony zgodnie ustalają, że Dostawca obowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach określonych niniejszą Umową, o ile zostanie ono wysłane przez Zamawiającego do Dostawcy przed upływem ww. terminu.

§3

Warunki dostawy

1. Dostawa Wyrobów w ramach niniejszej Umowy będzie realizowana na podstawie okresowych zamówień określających asortyment (w tym rozmiary) i ilość Wyrobów, które Zamawiający przesyłać będzie do Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
.....
2. Brak uwag Dostawcy złożonych za pomocą pisma lub e – maila, w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego, uważa się za jego przyjęcie bez zastrzeżeń. Uwagi zgłaszane przez Dostawcę do zamówienia mogą dotyczyć wyłącznie zmiany terminu jego realizacji lub zmniejszenia ilości zamówionych Wyrobów. Nie mogą zaś dotyczyć zmiany asortymentu oraz zwiększenia ilości. W przypadku wniesienia przez Dostawcę w powyższym terminie uwag do zamówienia, Zamawiający może się do nich ustosunkować za pomocą pisma lub e-maila w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Brak ustosunkowania się Zamawiającego do uwag Dostawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za przyjęcie zamówienia w wersji zmodyfikowanej przez Dostawcę. Przyjęte zamówienia stanowią integralną część Umowy, a ich zmiana może nastąpić za obustronną zgodą.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot każdorazowego zamówienia okresowego w terminie określonym w zamówieniu (przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych ani dłuższy niż 21 dni roboczych od daty wysłania danego zamówienia okresowego), transportem własnym, na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia. Miejscem spełnienia świadczenia jest: **Poleski Park Narodowy** w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 3a, 22-234 Urszulin. Pozycje na fakturze powinny odpowiadać pozycjom podanym na zamówieniu, a Wyroby powinny być spakowane i oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację. Na dokumencie dostawy oraz fakturze musi znajdować się data zamówienia.
4. Przez realizację zamówienia okresowego Strony rozumieją dostarczenie Wyrobów w asortymencie i w ilościach określonych w zamówieniu okresowym do miejsca spełnienia świadczenia, wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w Umowie i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zamówień okresowych i określenia terminu dłuższego od określonego w ust.3 niniejszego paragrafu.
6. Dostawca zapewni takie opakowanie Wyrobów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
7. Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek dostarczonych Wyrobów.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku wykrycia wad Wyrobów w trakcie odbioru danej dostawy.
9. Strony zgodnie ustalają, że:
 - a) osobą odpowiedzialną za składanie zamówień w imieniu Zamawiającego oraz za monitorowanie wykonywania Umowy jest Elżbieta Pawłowska, tel. 82 5713071, email: elzbieta.pawlowska@poleskipn.pl.
 - b) osobą ze strony Dostawcy do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy jest Elżbieta Pawłowska, tel. 82 5713071, e- mail: elzbieta.pawlowska@poleskipn.pl

§ 4

Wymagania

1. Wyroby muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników

Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. z dnia 9 lutego 2018 r. poz. 344).

2. W przypadku zmiany przepisów prawa w czasie obowiązywania Umowy należy zastosować aktualne wymagania, wynikające z przepisów obowiązujących i norm, dotyczących tego typu przedmiotów – zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Wyrobów również dla osób o nietypowej figurze.
4. Wraz z każdą dostawą Dostawca dostarczy następujące dokumenty: dowód dostawy, fakturę VAT.

§ 5

Cena i płatności

1. Dostawa Wyrobów następować będzie po cenach wskazanych w Załączniku nr 1.
2. Zapłata ceny następować będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę, w terminie 20 dni od daty realizacji przez Dostawcę każdorazowej dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. Za dzień zapłaty ceny uważać się będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Za datę realizacji zamówienia okresowego uważa się dzień dostarczenia wszystkich Wyrobów w asortymencie i w ilościach określonych w zamówieniu okresowym do miejsca spełnienia świadczenia, wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w Umowie i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
5. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
6. Brak któregośkolwiek z dokumentów, wyszczególnionych w § 4 Umowy, lub innego dokumentu wymaganego przez przepisy prawa, uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia danej dostawy.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

1. Dostawca zapewnia, że dostarczone przez niego Wyroby będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania, wynikające z Umowy, przepisów prawa, oraz że dostawa będzie zgodna z obowiązującymi normami i podanymi w poszczególnych zamówieniach warunkami.
2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone Wyroby na okres 24 miesięcy od daty dostawy. Okres rękojmi za wady rozpoczyna się i kończy w tym samym dniu co gwarancja jakości.
3. Odbiór dostarczonych Wyrobów dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający powinien zgłosić Dostawcy: braki ilościowe e- mailem w ciągu 5 dni roboczych od daty dostawy, zaś wady jakościowe Zamawiający powinien zgłosić Dostawcy e- mailem, w terminie 14 dni od ich wykrycia. Dostawca zobowiązany jest zająć stanowisko pisemnie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania reklamacji, a brak oświadczenia w tym przedmiocie uważa się za uwzględnienie reklamacji bez zastrzeżeń. Braki ilościowe, o których mowa w treści niniejszego ustępu, rozumiane są jako różnica pomiędzy ilością Wyrobów określoną w treści dowodu dostawy i/lub faktury VAT, a ilością Wyrobów rzeczywiście dostarczonych przez Dostawcę w ramach partii Wyrobów, na którą opiewa dowód dostawy i faktura VAT. W przypadku zasadności reklamacji ilościowej Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu własnym staraniem i na własny koszt, brakujące ilości Wyrobów, w terminie 14 dni od daty wysłania reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku zasadności reklamacji jakościowej, Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty wysłania reklamacji przez Zamawiającego.
4. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu wad Wyrobów w ramach gwarancji jakości lub rękojmi wad Zamawiający będzie składać Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wad.

5. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, tj. bezpłatnej naprawy lub wymiany Wyrobów, które w okresie gwarancyjnym okażą się wadliwe, przy czym w wypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa bez wpływu na jakość i estetykę wyrobu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych Wyrobów na nowe, wolne od wad. W przypadku zasadności reklamacji jakościowej złożonej w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady, Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty wysłania reklamacji przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Dostawca w terminie określonym w ust. 3 zdanie 4 powyżej nie dostarczy Zamawiającemu brakujących ilości Wyrobów, jak również w przypadku gdy Dostawca nie usunie zgłoszonych wad Wyrobów w terminie określonym w ust. 3 zdanie 5 niniejszego paragrafu lub ust. 5 zdanie 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo do zakupu brakujących ilości Wyrobów oraz usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej – bez potrzeby uzyskiwania sądowego upoważnienia oraz do obciążenia wynikającymi z tego powodu kosztami Dostawcy.
7. W przypadku naprawy Wyrobów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. W przypadku wymiany Wyrobów wadliwych na nowe wolne od wad - w odniesieniu do wymienionych Wyrobów okres gwarancji biegnie na nowo od dnia ich wymiany.
8. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 7 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
9. Dokonanie odbioru Wyrobów zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Dostawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

§ 7

Oświadczenia Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Wyrobów objętych Umową.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu.
3. W przypadku złożenia przez Dostawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Dostawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
4. Dostawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2.

§ 8

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku zwłoki Dostawcy z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego, w stosunku do terminu określonego w danym zamówieniu okresowym - na podstawie § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 5, w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia okresowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy okres zwłoki w realizacji danego zamówienia okresowego przekroczy 21 dni, w stosunku do terminu określonego w danym zamówieniu okresowym - na podstawie § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 5, wówczas Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy – bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jego wykonania. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie 3 miesięcy od zaistnienia przyczyny

- odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku zwłoki Dostawcy z usunięciem wady Wyrobów -w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 5 zdanie 3 Umowy, w wysokości 0,1% maksymalnej wartości brutto Umowy, określonej w § 1 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto Umowy, określonej w § 1 ust. 3 Umowy.
 5. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Siła wyższa

Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.

§ 10

Zawierając Umowę, Wykonawca niniejszym oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego – Poleski Park Narodowy w Urszulinie, o tym, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (dalej: dane osobowe) jest: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON: 061360188, tel. (082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl (dalej: Administrator).
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: celina.torbicz@poleskipn.pl
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 - w celu zawarcia i wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - w celu wykonania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych, jak również obowiązków wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 - w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- 4) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.
- 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
- 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi, przepisami ustawy Pzp. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
- 7) Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
- 8) Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: celina.torbicz@poleskipn.pl
- 9) Nie przysługuje Wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Cesja wierzytelności, przysługujących Dostawcy od Zamawiającego z tytułu Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, udzieloną w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych leżą po stronie Dostawcy.
3. W przypadku gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia niniejszej Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień Umownych. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.
4. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiającego, wynikające z Umowy, przysługują mu niezależnie od uprawnień i roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i nie uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek stopniu tych uprawnień i roszczeń, w tym między innymi roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń i praw kształtujących przysługujących Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności przewidziane w Umowie uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Dostawcy z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości nie wyłączają ani też nie ograniczają uprawnień Zamawiającego i obowiązków Dostawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również nie wyłączają ani też nie ograniczają roszczeń Zamawiającego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialności Dostawcy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jakości udzielonej przez Dostawcę lub Producenta mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
5. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory, jakie powstaną między Stronami w związku z Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego z siedzibą w Lublinie.
8. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

10. Tytuły poszczególnych paragrafów Umowy mają znaczenie jedynie orientacyjne i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji Umowy.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1- Wykaz wyrobów wraz z cennikiem.

2. Załącznik Nr 2- dokumentacja techniczno – technologiczna elementów wzorca umundurowania służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych

Zamawiający:

Wykonawca:

załącznik nr 1 do umowy

Wykaz wyrobów wraz z cennikiem

	Nazwa	pkt/szt	szacunkowa ilość sztuk	ilość* punkty	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	szacunkowa wartość netto	szacunkowa wartość brutto
I.	<u>Mundur wyjściowy</u>	X	X	X	X	X	X	X
1	Kurtka mundurowa męska/damska	25	3	75				
2	Spodnie	15	5	75				
3	Spódnica	15	2	30				
4	Koszula biała z długim rękawem męska/ damska	6	11	66				
5	Czapka mundurowa typu maciejówka	7	1	7				
6	Kurtka zimowa damska	40	3	120				
7	Kurtka zimowa męska	40	2	80				
8	Kapelusz damski	9	1	9				
9	Kapelusz męski	9	1	9				
II.	<u>Mundur polowy</u>							
1	Spodnie /spódnica w kolorze oliwkowym	15	3	45				
2	Koszula męska / damska z długim/ z krótkim rękawem w kolorze oliwkowozielonym	6	7	42				
3	Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze oliwkowozielonym	35	1	35				
4	Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	22	5	110				
5	Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	15	7	105				
6	Kurtka Polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	30	4	120				
7	Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szary, zielonym i czarnym	2	3	6				
8	Czapka zimowa w kolorze zielonym	5	3	15				
III.	<u>Przedmioty uzupełniające mundury</u>							
1	Półbuty do munduru wyjściowego męskie	12	2	24				

2	Czółenka damskie do munduru wyjściowego	12	1	12			
3	Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego	25	1	25			
4	Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego	25	1	25			
5	Półbuty męskie do munduru polowego	15	1	15			
6	Półbuty damskie do munduru polowego	15	1	15			
7	Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym do munduru polowego	30	5	150			
8	Skarpety w kolorze oliwkowym (para)	2	22	44			
9	Krawat w kolorze zielonym	3	6	18			
10	Pasek wąski skórzany w kolorze brązowym do spodni lub spódnicy	5	6	30			
11	Rękawice skórzane damskie lub męskie w kolorze brązowym	6	1	6			
12	Szalik w kolorze ciemnooliwkowym	3	1	3			
13	Wizerunek orła	3	1	3			
14	Oznaka służbowa (komplet 2 szt.)	5	1	5			
15	Oznaka: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO/ STRAŻ PARKU NARODOWEGO	5	1	5			
16	Oznaka (logotyp) Poleskiego Parku Narodowego	5	4	20			
RAZEM (maksymalna wartość umowy)				1349	X	X	

Ilości określone powyżej mają charakter wyłącznie szacunkowy. Rzeczywista ilość poszczególnych wyrobów zamówionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być zarówno mniejsza, jak i większa niż ilości określone powyżej.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

.....
.....

Załącznik nr 2 do umowy
DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA ELEMENTÓW WZORCA
UMUNDUROWANIA SŁUŻBY PARKÓW NARODOWYCH
ORAZ OZNAK SŁUŻBOWYCH

<p>Umundurowanie wyjściowe</p>	<p>Mundur wyjściowy męski: Kurtka mundurowa i spodnie w kolorze oliwkowozielonym</p>	<p>a) Kurtka mundurowa Na przodzie u góry z lewej strony kieszeń piersiowa wykonana z listewką. W dołach przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. W podszewce wykonane są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami. Na stojce kotnierza przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe wykonane z tworzywa sztucznego z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, kolor brązowy. Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporka ze szwem pośrodku. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>b) Spodnie W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestebnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony 0,5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru: Tkanina zasadnicza: - kolor oliwkowozielony - skład surowcowy: 45 % wełna, 55 % elana - masa powierzchniowa: 333 13 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 1 do 1,5 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym min. 90 daN, w kierunku poprzecznym min. 54 daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niż 4 stopień alternatywnie: Tkanina zasadnicza - kolor: oliwkowozielony - skład surowcowy: 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra - masa powierzchniowa: 200 ± 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: do 2 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym min. 48,5 daN w kierunku poprzecznym min. 40 daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopień alternatywnie: Tkanina zasadnicza - poz. a i b z wykończeniem oleofobowym Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym - kolor: khaki - skład surowcowy: 100 % wiskoza - masa powierzchniowa: 100 = 5 g/m² - splot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 % - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień</p>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym</p>	<p>Kurtka męska Opis ogólny Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepliną 80 g/m² na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka). Zapięcie z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stebnówek potrójna. Rozmiary : wzrost 164 - 194 (co 6 cm) obwód klatki piersiowej 84 - 136 (co 4 cm). Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki: Tkanina zasadnicza: - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon - masa powierzchniowa: 390 = 16 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 3 do 4 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach</p> <p>Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym - kolor: khaki - skład surowcowy: 100 % wiskoza - masa powierzchniowa: 100 5 g/m² - splot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 % - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień</p>
<p>Kurtka zimowa damska w kolorze ciemnozielonym</p>	<p>Kurtka damska Opis ogólny Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepliną 80 g/m² na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka). Zapięcie z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stebnówek potrójna). Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki: Tkanina zasadnicza: - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon - masa powierzchniowa: 390 = 16 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: od 3 do 4 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach</p> <p>Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym - kolor: khaki - skład surowcowy: 100 % wiskoza</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - masa powierzchniowa: 100 = 5 g/m² - splot skośny zasadniczy - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 % - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopień
	Kapelusz męski	<p>Kapelusz męski</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Model 52823/A wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu ciemnozielony. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze nr 5891. Wewnątrz wszyty potnik z dwoiny bydłczej potnikowej w kolorze brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardą z jedwabnej tasiemki. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze białym.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - włos króliczy ze skór króliczych — BN 83-7713-12 skóry królików hodowlanych - dwoina bydłcza potnikowa — BN 79-7726-02 skóry potnikowe - tkaniny jedwabne — PN 86/P-06718 stopnie jakości
	Mundur wyjściowy damski: Kurtka mundurowa i spódnica w kolorze oliwkowozielonym	<p>a) kurtka mundurowa</p> <p>Marynarka jednorzędowa, zapinana na dwa guziki. W dole przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Tył ze szwem pośrodku. Rękawy dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. Podszewki z fałdą pośrodku. Na stojące przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe wykonane z tworzywa sztucznego z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU, oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>b) Spódnica</p> <p>Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze — zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole — kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.</p> <p>Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru - jak mundur męski</p>
	Kapelusz damski	<p>Kapelusz damski</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Kapelusz wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor ciemnozielony. Brzeg runda zawijany na 12 mm w górę. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze 5891. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze 1071 - upięcie nr 419. Wewnątrz potnik z wstążki brązowej szerokości 25 - 30 mm</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - włos króliczy ze skór króliczych — BN 83-7713-12 skóry królików hodowlanych - dwoina bydłcza potnikowa — BN 79 -7726-02 skóry potnikowe - tkaniny jedwabne — PN 86/P-06718 stopnie jakości
	Koszula z długim rękawem w kolorze białym męska i damska	<p>a) Koszula męska</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Koszula męska w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojące. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1+3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor biały - gramatura: 133 g/m² <p>Alternatywnie:</p> <p>Tkanina zasadnicza</p>

		<p>- skład surowcowy: 100 % bawełna kolor: biały gramatura: 125 g/m² Wkładka z naniesieniem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierz 2 warstwowy - stójka 1 warstwa - mankiet 1 warstwa - plisa 1 warstwa <p>Nici - dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej, dwudziurkowe</p> <p>b) Koszula damska: Koszula w kolorze białym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1+3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Zaszewki gorsowe dla rozmiarów 46 - 50. Opis techniczny - jak koszula męska</p>
	<p>Czapka typu maciejówka w kolorze zielonym męska i damska</p>	<p>Czapka Opis ogólny Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta folia. Kwatery bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie usztywnione włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna w kolorze ciemnozielonym. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany — brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwatery czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie). Galon srebrny w górnej części otoku . Opis techniczny Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina zasadnicza oliwkowozielona - podszewka khaki - włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CC - watalina s. 2079-226-411 - aksamit (na otok) s. 1952-343-201170 - daszek plastikowy brązowy - pasek skórzany brązowy, dwuczęściowy ze sprzączką - guziki bakelitowe na wążach, - oczka szewskie brązowe - taśma potnikowa - potnik skórzany zielony - folia odzieżowa - nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny <p>Rodzaj szwów i ściegów maszynowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - szwy zgodnie z PN-83/P-84501 - występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm - ściegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502 - maszyna stebnowka: 4-5 ściegów na 1 cm - maszyna czapnicza: 3-4 ściegów na 1 cm - maszyna do szycia daszków: 3 ściegi na 1 cm
<p>Umundurowanie polowe</p>	<p>Spodnie w kolorze oliwkowozielonym</p>	<p>Spodnie W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony 0 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spodni: Tkanina zasadnicza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor oliwkowozielony - skład surowcowy: 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra - masa powierzchniowa: 200 ± 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 4 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: do 2 % - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w kierunku wzdłużnym min. 48,5 daN w kierunku poprzecznym min. 40 daN - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4

		<p>stopień alternatywnie: Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spodni - jak mundur męski</p>
	Spódnica w kolorze oliwkowozielonym	<p>Spódnica Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze — zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole — kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji spódnicy i spodni - jak mundur męski</p>
	Koszula w kolorze oliwkowozielonym z długimi rękawami	<p>a) Koszula z długimi rękawami Opis ogólny Koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Nad lewą kieszenią ma być umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka (logotyp) Parku. Opis techniczny: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor hetman khaki - gramatura: 133 g/m2 alternatywnie: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 100 % bawełna - kolor: khaki - gramatura: 125 g/m2 Wkładka z naniesieniem - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza - stójka 1 warstwa - mankiet 1 warstwa - patka 1 warstwa - plisa 1 warstwa Nici dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej dwudziurkowe</p>
	Koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkimi rękawami	<p>a) Koszula z krótkimi rękawami Opis ogólny Koszula w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 3 cm do spodu, krawędź przodu overlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankiecika szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm. Nad lewą kieszenią ma być umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka (logotyp) Parku. Opis techniczny: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester - kolor hetman khaki - gramatura: 133 g/m2 Alternatywnie: Tkanina zasadnicza - skład surowcowy: 100 % bawełna - kolor khaki - gramatura: 125 g/m2 Wkładka z naniesieniem - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza - stójka 1 warstwa - patka 1 warstwa</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - plisa 1 warstwa Nici dobrane do koloru tkaniny Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej, dwuziurkowe
	<p>Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze ciemnozielonym</p>	<p>Kurtka wierzchnia Opis ogólny Kurtka w kolorze ciemnozielonym, na podszewce, tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką. Kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką — trokiem umożliwiającą ściągnięcie. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. W części górnej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem. Rękawy dwuczęściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częściowo ściągniętym gumą. W mankietcie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulację. Na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką. Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu. Wewnątrz kurtki wszyty zamek do przypięcia podpinki ocieplającej. Napy mosiężne z wierzchnią częściową plastikową. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Podpinka polarowa: Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy będący jednocześnie zamkiem podpinającym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skośne, 1 pozioma na piersi). W podszewce kieszeń wewnętrzna. Stójka i dół z tunelem na gumkę — trok do regulacji obwodu w pasie. Rękawy wykończone mankietem. Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki</p> <p>Tkanina zasadnicza - kurtka</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: ciemnozielony - skład surowcowy: 100 % poliester + laminat - laminat — wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną - masa powierzchniowa: 150 10 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach - wytrzymałość na rozciąganie 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach - wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed użytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm — wodoszczelność uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po 10 praniach 2000 mm - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skóra) < 14 m² x Pa/w <p>Dzianina odzieżowa typu polar - podpinka polarowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: ciemnozielony - skład surowcowy : 100 % włókna poliestrowe - splot: lewo-prawy pluszowy dwustronny - masa powierzchniowa wg PN—P-04613:1997: 350 ±17 g/m² - rodzaj wykończenia — dwustronne - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 % - odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopień - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 3 stopień <p>Podszewka siatkowa - podpinka polarowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor i splot: oliwkowozielony - skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne - wielkość dziurek: nie większa niż 3 mm - masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 80 ± 5 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopień <p>Taśma uszczelniająca specjalna do kurtki</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor bezbarwny - skład surowcowy: poliuretan i folia PVC - szerokość 2 cm, grubość 120 mikrometrów - temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membrana tkaniny zasadniczej: 500-600 OC <p>Dzianina na kieszenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - splot i kolor: oliwkowozielony

		<ul style="list-style-type: none"> - skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne - masa powierzchniowa wg PN—ISO 3801 : 1993: 160 ± 10 g/m² - kurczliwość po praniu i czyszczeniu chem. wg PN-ISO 7771: max 4 % - odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105:min. 4 stopień <p>Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa osnowowa podszewkowa splot i kolor: oliwkowozielony skład surowcowy: 100 % włókna syntetyczne ciągłe masa powierzchniowa wg PN—P-04613:1997: kieszenie boczne: 160 10 g/m² kieszenie pozostałe: 80 5 g/m² kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 % odporność wybarwień wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopień</p>
	Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym	<p>Bluza polowa Opis ogólny Bluza z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym wykonana z przewiewnej bawełny wzmocnioną siatką RIP-STOP zapobiegającą rozdzieraniu się materiału, pięć kieszeni (2 na klatce piersiowej, 2 na ramionach, 1 na lewym przedramieniu), regulowane mankiety, zapięcie z listwą oraz stójką z patką na rzep. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał 100% bawełna - krój klasyczny ACU - zapinana na zamek - 2 przegrody na ochraniacze - mankiety regulowane Velcro - kamuflaż: A-Tacs
	Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym	<p>Spodnie polowe Opis ogólny Spodnie z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym, wykonane z wysokogatunkowej bawełny wzmocnionej siatką RIP-STOP, taśmy sznurkowe znajdujące się w pasie oraz na zakończeniach nogawek z regulacją ich obwodu i szerokości, przegrody na ochraniacze, 8 kieszeni (2 przednie naszyte pod kątem, 2 tylne zapinane patką na guziki, 2 udowe typu cargo dodatkowo wyposażone w linki typu bungee; każda zapinana patką na rzep, 2 na wysokości kości piszczelowych zapinane patką na rzep, dodatkowy materiał w kroczu.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał 100% bawełna - klasyczny krój ACU - wzmocnienie Rip-Stop - przegrody na ochraniacze kolan - taśmy w pasie i nagawkach - kamuflaż: A-Tacs
	Kurtka polowa z podpinką i nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym	<p>Kurtka polowa Opis ogólny Dwuczęściowa kurtka zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Zewnętrzny materiał stanowi zaimpregnowana mieszanka poliestru i bawełny. Kurtka z pikowaną podpinką ze specjalną wkładką izolacyjną Thermo Liner (poliester 170 g/m²) zapewniającą odpowiednie właściwości grzewcze, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu powietrza. Cztery pojemne kieszenie. Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika dzięki specjalnym ściągaczom na zakończeniu kurtki, w pasie oraz na mankietach. Na lewym rękawie w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa umieszczona oznaka haftowana kolorem srebrnym wykonana z aksamitu w kolorze ciemnozielonym z napisem: SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU oraz oznaka (logotyp) Parku w odległości 2 cm poniżej oznaki SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO lub STRAŻ PARKU.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: nadruk maskujący w kolorach szarym, zielonym i czarnym - materiał 65% Poliester/35% Bawełna - pikowana odpinana podpinka z izolacją Thermo Liner - wiatroszczelna - cztery pojemne kieszenie umiejscowione na dole i klatce piersiowej przykryte patką - kaptur ukryty w kołnierzu

		<ul style="list-style-type: none"> - regulowane mankiety - pagony kamuflaż: A-Tacs
	Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach szarym, zielonym i czarnym	<p>Czapka polowa Opis ogólny Wykonana z materiału stanowiącego zaimpregnowaną mieszankę poliestru i bawełny. Dodatkowo materiał poddany technice wzmocnienia Rip – Stop, która zabezpiecza tkaninę przed rozdarciami, krój bejsbolówki, szeroki usztywniany daszek, wzdłuż obwodu poprowadzona elastyczna taśma (potnik), rozmiar uniwersalny.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: nadruk maskujący w kolorach szarym, zielonym i czarnym - materiał 65% Poliester/35% Bawełna - krój bejsbolówka - elastyczny potnik - 5 paneli Velcro na naszywki i oznaczenia - 6 otworów wentylacyjnych - kamuflaż: A-Tacs
	Czapka zimowa w kolorze zielonym	<p>Czapka zimowa Opis ogólny Wierzch czapki uszyty z dwóch elementów zszytych i przestebnowanych. Do przedniej części czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek wzmacniający. Na pozostałym obwodzie doszyte są elementy chroniące tył głowy, uszy i brodę przed zimnem. Elementy te wykonane z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako wycieplenie, brzegi obszyte lamówką. Po wywinieciu łączone ze sobą za pomocą rzepu. Wewnątrz czapki wszyta pikówka włókniny ocieplającej na poszewce wiskozowej.</p> <p>Opis techniczny</p> <p>Tkanina zasadnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor zielony - skład surowcowy: 100 % poliester + laminat - laminat — wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną - masa powierzchniowa: 150 10 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105: nie mniej niż 3 stopień - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach - wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed użytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skóra) 14 m² x Pa/w <p>Podszewka</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor zielony - skład surowcowy: wiskoza 100 % - masa powierzchniowa: 100 =10 g/m² - trwałość kolorów wg PN-EN 105: nie mniej niż 3 stopień <p>Dzianina odzieżowa typu polar</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: zielony - skład surowcowy: 100 % włókna poliestrowe - masa powierzchniowa wg PN—P- 04613:1997: 350 17 g/m² - rodzaj wykończenia: prawa strona baranizowana - kurczliwość po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 % - odporność wybarwień wg PN — ISO 105: min. 3 stopień - odporność na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopień
Przedmioty uzupełniające mundury	Półbuty męskie do munduru wyjściowego	<p>Półbuty męskie Opis ogólny Półbuty wykonane ze skóry naturalnej, tj. wierzchy ze skóry bydlęcej, podszewki oraz wyściółki ze skóry świńskiej, natomiast podeszwy z kauczuku termoplastycznego.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnobrązowy - wierzch - cholewka typu derbowego wykonana z brązowej skóry bydlęcej - przyszywa gładka bez łączeń i szyc ozdobnych - szycie ozdobne w części przedniej i tylnej obłożyn - szycie ozdobne nićmi nr 10 - podszewka — połączenie dzianiny bawełnianej (podszewka przyszwy) ze skórą świńską (podszewka obłożyn) - wyściółka — skóra świńska wzmocniona pianką węglową

		<ul style="list-style-type: none"> - podpodeszwa — skóra wtórna typu TEXON - obcas podeszwy — malowany — imitacja składki - wysokość obcasa w tylnej części podeszwy 25 mm (+/- 2 mm) - system montażu — klejony - system sznurowania — cztery oczka wzmocnione oczkiem metalowym od wewnątrz - górny brzeg obłożony wykończony pianką poliuretanową
	Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego	<p>Trzewiki męskie</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Trzewiki wykonane z naturalnej skóry licowej, w kolorze brązowym, ocieplane polarem lub kocykiem, płaski obcas wysokość 2,5 cm, wysokość platformy 1 cm, kształt noska okrągły, sznurowane, sznurówki w kolorze brązowym, z boku suwak ułatwiający wkładanie buta.</p>
	Półbuty męskie do munduru polowego	<p>Półbuty męskie</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2,0 mm, - podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną — wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny - oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami) - haki 1 para, nit ozdobny 1 para - sznurowadła bawełniane okrągłe dł. 80 cm
	Czółtenka damskie do munduru wyjściowego	<p>Czółtenka damskie</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Czółtenka na półsłupku bez zapięć. Wierzchy wykonane ze skóry licowej bydlęcej. Podeszwa z tworzywa sztucznego typu PR. Wyściółka ze skóry świńskiej.</p> <p>Opis techniczny:</p> <p>kolor ciemnobrązowy</p> <p>szwy gładkie bez szyci ozdobnych</p> <p>wysokość półsłupka: 40 - 60 mm</p> <p>wyściółka: futrówka świńska 0,4 mm</p>
	Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego	<p>Kozaki damskie</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Kozaki z długą cholewką, wykonane ze skóry naturalnej licowanej, klejone, kolor brązowy, wysokość obcasa do 6 cm, zapinane na suwak, ocieplane</p>
	Półbuty damskie do munduru polowego	<p>Półbuty damskie</p> <p>Opis ogólny</p> <p>Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką.</p> <p>Opis techniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o grubości 1,8-2,0 mm, - - podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną — wodoodporną, oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny - oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami) - haki 1 para, nit ozdobny 1 para - sznurowadła bawełniane okrągłe dł. 80 cm
	Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym	<p>Trzewiki z membraną</p> <p>Buty sznurowane za kostkę z haczykami nierdzewnymi, wykonane z nubuku zabezpieczone produktem Scotchgard, w kolorze oliwkowym z membraną klimatyczną GORE-TEX (wodoodporne i oddychalne). W kostce system gwarantujący jej stabilizację bez zwiększania ucisku na staw, wykonany z wodoodpornej nappy. Podeszwa średnio twarda z anatomicznym ukształtowaniem przekroju, dobrą chwytnością krawędzi, własnościami tłumienia wstrząsów - Vibram Hunting. Minimalna ilość szwów. Wkładka profilowana pochłaniająca i magazynująca pot, szybko schnąca z amortyzatorem wstrząsów. Cholewka z jednego kawałka skóry, a skórzany język wszyty całkowicie w skórę.</p>
	Skarpety w kolorze	<p>Skarpety</p> <p>Skarpety o właściwościach termoaktywnych, tj. odprowadzające wilgoć z</p>

	oliwkowym	powierzchni skóry. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapobiegający zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie, przylegająca do ciała. Ściągacz nieuciskający, płaskie szwy. Opis techniczny - skład surowcowy: 70 % włókna bawełniane, 18% włókna poliestrowe, 10% włókna poliamidowe, 2% włókna elastomerowe - kolor i splot: wg ustalonego wzorca - wysokość: 22 cm
	Krawat w kolorze zielonym	Krawat Opis ogólny Krawat w kolorze zielonym, złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stebnówka). Szerokość krawata 95 mm długość 1400 mm Opis techniczny Tkanina zasadnicza - splot fantazyjny - skład surowcowy: poliester 100 % - mikrowłókna szer. 0,70 mm - wątek: PE 110 dtex f 36 0 gęstości 54/na 1 cm - osnowa: PE 50 dtex f18 0 gęstości 84/na 1 cm - gramatura tkaniny wykończonej: 125 g/m2 - typ wykończenia: apretura BO Tkanina wkładkowa - symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT - Nici poliestrowe 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101
	Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym	Pasek Opis ogólny Pasek wykonany ze skóry, kolor brązowy, szerokość 3,5 cm.
	Rękawice skórzane damskie lub męskie w kolorze brązowym	Rękawice damskie i męskie Opis ogólny Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawicznicznych, szyte maszynowo. Sposób szycia — na wywrotkę. Na wierzchu haft ozdobny, 3 nitki dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta gumka jako ściągacz. Lamówka zawijana, a następnie maszynowo przesyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi — synton 60, ścięciem płaskim stebnowym. Opis techniczny Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków - skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 — 1,1 mm, - kolor brązowy - nici Synton 60, poliestrowe - wkład dziany z anilany - gumka bieliźniana o szerokości 6 mm - wszywka z numerkiem wielkościowym Rodzaj szwów i ściągów maszynowych - boki rękawiczek oraz palce szyte są ścięciem płaskim stebnowym na wywrotkę, na maszynach laszówkach — gęstość ściągów wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.
	Szalik	Szalik Opis ogólny Szalik uszyty z jednego kawałka tkaniny obrzuconej dookoła drobnym ścięciem w celu zabezpieczenia przed strzępieniem. Kolor ciemnozielony, w tej samej tonacji co kapelusz. Wykaz materiałów zasadniczych Tkanina zasadnicza - kolor ciemnozielony - skład surowcowy: 65% wełna, 15% wełna kaszmir, 20% nylon - masa powierzchniowa wg PN-85/P-04613: 390 16 g/m2 - liczba nitek w tkaninie na decymetr wg PN-72/P-04637: osnowa - 179 = 7 nitek/dm, wątek - 125 = 8 Nitek/dm - wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: nie mniej niż osnowa - 18 daN wątek - 18 daN - odporność na piling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niż 3 stopień - zmiana wymiarów po zamoczeniu wg PN-ISO 7771 : 1994: nie więcej niż osnowa - 4,5% wątek - 4% - gęstości ściągów obrzucających: 40 + 50/1 dm
	Oznaki	Oznaki służbowe - haftowane srebrnym bajorkiem lub haftem komputerowym na aksamicie w kolorze ciemnozielonym z wypustkami w kolorze ciemnobrązowym - kształt pięciokąta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokość i 50 mm szerokość

		<p>Oznaki identyfikacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - haftowane na tkaninie z aksamitu w kolorze ciemnozielonym, nici koloru srebrnego - kształt prostokąta o wymiarach 125 mm x 18 mm - wysokość napisów 14 mm - treść oznak: „SŁUŻBA PARKU NARODOWEGO” lub „STRAŻ PARKU” <p>Wizerunek orła</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z metalu w kolorze srebrnym - tłoczony dwustronnie na prasie - zapinki – drut 1,0 mm – 1,2 mm - oksydowany i polerowany - wymiary: wizerunek orła - 40 mm wysokość, 36 mm szerokość, gałązki liścia dębu z dwoma żołędziami 55 mm szerokości przy kącie 45° <p>Oznaka (logotyp) Parku – wg załączonego wzoru,</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

