

Ogłoszenie nr 523211-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

**Poleski Park Narodowy w Urszulinie: Przebudowa obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej  
Żółwik przy ODM PPN w Starym Załuczu**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Tak

**Nazwa projektu lub programu**

Umowa nr: RPLU.07.03.00-06-0014/17-00 o dofinansowanie Projektu: Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza.

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Poleski Park Narodowy w Urszulinie, krajowy numer identyfikacyjny 61360188000000, ul. ul. Lubelska , 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 713 071, e-mail akaminski@poleskipn.pl, faks 825 713 003.

Adres strony internetowej (URL): [www.poleskipn.pl](http://www.poleskipn.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

bip.poleskipn.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

bip.poleskipn.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej Żółwik przy ODM PPN w Starym Załuczu

**Numer referencyjny:**

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Część nr 1 - Budowa woliery oraz lotni dla ptaków, składa się z następujących elementów: Woliera dla Ptaków - projektowana inwestycja będzie obejmowała budowę woliery dla ptaków, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, posadowionej bezpośrednio na stopach fundamentowych, przykrytej łatami mocowanymi z przeszwittem co 1,5-2 cm. W wolieryze wydzielono trzy pomieszczenia oddzielone od siebie ścianami z deskowania pełnego. Całość wykonana z drewna struganego. Dane techniczne woliery: Powierzchnia zabudowy – 168,00 m2 Powierzchnia użytkowa -

168,00 m<sup>2</sup> Wysokość – 5,04 m Lotnia dla Ptaków - projektowana inwestycja będzie obejmowała budowę lotni dla ptaków, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, posadowionej bezpośrednio na stopach fundamentowych, przykrytej łatami mocowanymi z prześwitem co 1,5-2 cm, częściowo zadaszanej. Przykrycie zadaszania gontem bitumicznym. Całość wykonana z drewna struganego. Dane techniczne woliery: Powierzchnia zabudowy – 90,00 m<sup>2</sup> Powierzchnia użytkowa - 90,00 m<sup>2</sup> Wysokość – 5,86 m Część nr 2 – Zagospodarowanie ścieżki żółwik składa się z następujących elementów: 1. Remont wiaty ekspozycyjnej - wymiana i osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni 6-7m<sup>2</sup>, konstrukcja bramy wykonana z profilu metalowego 40x15, wyposażona w rolki umożliwiające swobodne przesuwanie bramy, wypełnienie przestrzeni między profilami przezroczystą płytą komorową – PCV, drzwi wyposażone w zamek do zamykania – 2szt. 2. Ścieżka żółwik wykonana będzie z geokraty z wypełnieniem przestrzeni kruszywem 0 - 20 mm, co ułatwi zwiedzanie ścieżki osobom niepełnosprawnym ruchowo. Poglądowy projekt graficzny ścieżki przedstawiono na rys. nr 1, w załączniku nr 3 do SIWZ. Parametry ścieżki: • Długość – 250 mb • Szerokość ścieżki -1,2 m • Spadek poprzeczny - 2 % • Warstwa wierzchnia geokrata PCV wys. 4-5 cm, gr. ścianki 4-6 mm z wypełnieniem kruszywem – 300 m<sup>2</sup> • Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 8 cm – 300 m<sup>2</sup> • Wzmocnienie podłoża geowłókniną - 300 m<sup>2</sup> • Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm -300 m<sup>2</sup> • Ustawienie obrzeży betonowych gr.6 cm – 500 mb Parametry Geokraty: • Wymiary modułu - ok. 50 x 50 cm • Wysokość ścianek - 5 cm • Grubość ścianek - 5 mm • Sekcje w kratce – 49/50 oczek - 6,5 x 6,5 cm • Ilość modułów na m<sup>2</sup> - 4 szt. • Waga ok. 2,5 kg/ sztuka, 10 kg/ 1 m<sup>2</sup> • Stabilność wymiarów +/- 3% (-30°C do +50°C) • Trwałość materiału minimum 10 lat • Minimalny dopuszczalny nacisk – 500kg/m<sup>2</sup> 3. Tablice informacyjno-edukacyjne: Tablice informacyjno-edukacyjne – 3 szt, format około 100 x 120 cm (dłuższy bok w poziomie), tablica zewnętrzna jednostronna, wydruk wielkoformatowy na blasze, zabezpieczony folią UV. Konstrukcja nośna tablic drewniana składająca się z obramowania tablicy, dwóch słupów i daszka dwuspadowego. Wysokość konstrukcji nośnej około 220 cm npt. Tablica trwale zakotwiona za pomocą łączników metalowych w cementowanych w grunt na głębokość 0,8m. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym. Poglądowy projekt graficzny tablic przedstawiono na rys. nr 2, w załączniku nr 3 do SIWZ. Tekst oraz grafiki które należy umieścić na tablicach dostarczy Zamawiający. 4. Ogrodzenie oczka wodnego: Ogrodzenie oczka wodnego wykonane będzie z desek dębowych gr. 3cm, deski zaokrąglone w górnej części, wys. ok. 0,8m, mocowane na styk do profili metalowych 40x20, profil mocowany do słupków metalowych 60x60 wbetonowanych w grunt, dolną część ogrodzenia należy wypełnić obrzeżem betonowym gr.6 cm, całość elementów metalowych malowana dwukrotnie farbą odporną na korozję. Poglądowy projekt graficzny ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 3, w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Wyposażenie ścieżki żółwik: • Figura żółwia błotnego z żywicy 1 szt.,

Figura 3D przedstawiająca samicę żółwia błotnego. Figura wykonana z żywicy/tworzywa sztucznego, trwale połączona z gruntem w celu uniemożliwienia swobodnego przemieszczania przez osoby nieuprawnione. Model ma wiernie oddawać wygląd żółwia błotnego z zachowaniem kolorów, skali i proporcji ciała. Figura 3D zgodna z przedstawionym zdjęciem poglądowym nr 4, w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego uzgodni wszystkie parametry dotyczące kształtu, kolorystyki oraz technologii wykonania figury z Zamawiającym. Przedstawiona do uzgodnienia koncepcja musi zawierać wszystkie parametry wykonania, łącznie z atestami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania. Wymiary: wysokość 0,8-1m długość ok. 1,8-2,2m. Materiał wykonania: Fiberglass • Figury owadów z żywicy - 3 szt., Figury przedstawiające 3 gatunki owadów zapylających: trzmieła, pszczoły miodnej i murarki ogrodowej. Realistyczne figury wykonane z żywicy/tworzywa zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie domku dla zapylaczy figury trwale połączone z gruntem w celu uniemożliwienia swobodnego przemieszczania przez osoby nieuprawnione. Modele mają wiernie oddawać wygląd owadów z zachowaniem kolorów, skali i proporcji ciała. Figury 3D zgodne z przedstawionymi zdjęciami poglądowymi nr 5, w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego uzgodni wszystkie parametry dotyczące kształtu, kolorystyki oraz technologii wykonania figur z Zamawiającym. Przedstawiona do uzgodnienia koncepcja musi zawierać wszystkie parametry wykonania, łącznie z atestami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania. Wymiary figury: 0,8-1m x 1,2-1,5m Materiał wykonania: Fiberglass • Skocznia Skocznia to istniejący już element ścieżki edukacyjnej „Żółwik”. W ramach prac przewidziane jest dodanie „linijki” wzdłuż skoczni, a także ilustracji zwierząt. Linijka drewniana (dąb) o wymiarach: długość 5m, wys./szer. 0,20x0,20m. Podziałka co 0,1m. Wizerunki zwierząt: mysz, żaba, konik polny, zając, lis. Poglądowy projekt graficzny przedstawiono na rys. nr 6, w załączniku nr 3 do SIWZ. • Ścieżka zmysłów - 7 pól Ścieżka składa się z 7 kwater wyłożonych włókniną ogrodową (każda o rozmiarze 1 m x 1 m) zawierających wkład z bezpiecznego w dotyku materiału (piasek, szyszki, liście, mech, drewniane kładki, trawa, kora) oraz poręczy ze słupa toczzonego o średnicy 12 cm wspartego na słupkach nośnych ułatwiającej bezpieczną zabawę. Pola ścieżki zostaną oddzielone drewnianymi listwami o szerokości 5x5cm. Poglądowy projekt graficzny tablic przedstawiono na rys. nr 7 Wymiary jednego pola: 1 x 1m Wypełnienie pól: piasek, szyszki, liście, mech, drewniane kładki, trawa, kora Długość ścieżki oraz poręczy: 7m • Tablica z budkami lęgowymi Tablica przedstawiająca różne rodzaje budek lęgowych (8 szt.). Tablica trwale zakotwiona w gruncie za pomocą łączników metalowych oraz cementu. Tablica opisywać będzie znaczenie budek lęgowych (tekst na tablicę dostarczy Zamawiający), a także pokazywać będzie rozróżnienie między budką lęgową a karmnikiem dla ptaków. Typy budek użytych w tablicy: A, B, D, E, budki typ pełzacz, typ płomykówka, typ pustułka. Wymiary budek lęgowych zgodne z przyjętymi standardami dla typów

budek lęgowych. Poglądowe projekty budek oraz tablicy przedstawiono na rys. nr 8, w załączniku nr 3 do SIWZ Mostek linowy Mostek wykonany z drewna i lin. Ma rozwijać sprawność ruchową wśród dzieci. Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Wymiary zewnętrzne: ok. 4000 x 1000 mm; wys. 1400 mm Wysokość swobodnego upadku: 500 mm Strefa bezpieczeństwa: 7000 x 4000 mm

**II.5) Główny kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45422000-1

**II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* **dniach: 80**

*lub*

**data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:**

**II.9) Informacje dodatkowe:** Zadanie nr 1 - Budowa woliery oraz lotni dla ptaków - 80 dni

kalendaryzowych od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie

ścieżki żółwik - 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali należycie co najmniej 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, [należy przez to rozumieć roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu budynków i obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy minimum 100 m<sup>2</sup> i wartości nie mniejszej niż 50 000,00 netto (pięćdziesiąt tysięcy PLN netto) - dla części nr 1, zrealizowali należycie co najmniej 1 zamówienie na wykonanie robót związanych z budową lub remontem chodników o nawierzchni utwardzonej kostką brukową lub budową dróg gruntowych ulepszonych, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, [należy przez to rozumieć roboty polegające na budowie lub remoncie chodników o nawierzchni betonowej, drewnianej lub gruntowej ulepszonej, o powierzchni minimum 500 m<sup>2</sup> i wartości nie mniejszej niż 50 000,00 netto zamówienie (pięćdziesiąt tysięcy PLN netto) - dla części nr 2

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**



**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt –13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia: a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7: 1) ppkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) ppkt 1 i 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych tj. co najmniej 1 zamówienie na wykonanie robót budowlanych których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, [należy przez to rozumieć roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu budynków i obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy minimum 100 m<sup>2</sup> i wartości nie mniejszej niż 50 000,00 netto zamówienie (pięćdziesiąt tysięcy PLN netto) - dla części nr 1, co najmniej 1 zamówienie na wykonanie robót związanych z budową lub remontem chodników o

nawierzchni utwardzonej kostką brukową lub budową dróg gruntowych ulepszonych, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, [należy przez to rozumieć roboty polegające na budowie lub remoncie chodników o nawierzchni betonowej, drewnianej lub gruntowej ulepszonej, o powierzchni minimum 500 m<sup>2</sup> i wartości nie mniejszej niż 50 000,00 netto zamówienie (pięćdziesiąt tysięcy PLN netto) - dla części nr 2, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; w przypadku, gdy w ww. wykazie Wykonawca poda wartość wykonanego zamówienia w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 lit. a), Zamawiający przyjmie wartość tego zamówienia w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Dowód wniesienia wadium

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł, a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: Część nr 1 - 1500 zł Część nr 2 - 1000 zł Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SIWZ i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	20,00
Termin wykonania	20,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych elementów zamówienia, na warunkach określonych w ust. 6 paragrafu 16 Projektu Umowy - załącznik nr II do SIWZ

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2019-03-25, godzina: 09:00,



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**  
Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Budowa woliery oraz lotni dla ptaków

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Woliera dla Ptaków - projektowana inwestycja będzie obejmowała budowę woliery dla ptaków, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, posadowionej bezpośrednio na stopach fundamentowych, przykrytej łatami mocowanymi z prześwitem co 1,5-2 cm. W wolieryze wydzielono trzy pomieszczenia oddzielone od siebie ścianami z deskowania pełnego. Całość wykonana z drewna struganego. Dane techniczne woliery: Powierzchnia zabudowy – 168,00 m<sup>2</sup> Powierzchnia użytkowa - 168,00 m<sup>2</sup> Wysokość – 5,04 m Lotnia dla Ptaków - projektowana inwestycja będzie obejmowała budowę lotni dla ptaków, o konstrukcji

szkieletowej drewnianej, posadowionej bezpośrednio na stopach fundamentowych, przykrytej łatami mocowanymi z prześwitem co 1,5-2 cm, częściowo zadaszanej. Przykrycie zadaszania gontem bitumicznym. Całość wykonana z drewna struganego. Dane techniczne woliery: Powierzchnia zabudowy – 90,00 m2 Powierzchnia użytkowa - 90,00 m2 Wysokość – 5,86 m

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 80

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	20,00
Termin wykonania	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 2 Nazwa:** Zagospodarowanie ścieżki żółwik

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zagospodarowanie ścieżki żółwik składa się z następujących elementów: 1. Remont wiaty ekspozycyjnej - wymiana i osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni 6-7m2, konstrukcja bramy wykonana z profilu metalowego 40x15, wyposażona w rolki umożliwiające swobodne przesuwanie bramy, wypełnienie przestrzeni między profilami przezroczystą płytą komorową – PCV, drzwi wyposażone w zamek do zamykania – 2szt. 2. Ścieżka żółwik wykonana będzie z geokraty z

wypełnieniem przestrzeni kruszywem 0 - 20 mm, co ułatwi zwiedzanie ścieżki osobom niepełnosprawnym ruchowo. Poglądowy projekt graficzny ścieżki przedstawiono na rys. nr 1, w załączniku nr 3 do SIWZ. Parametry ścieżki: • Długość – 250 mb • Szerokość ścieżki -1,2 m • Spadek poprzeczny - 2 % • Warstwa wierzchnia geokrata PCV wys. 4-5 cm, gr. ścianki 4-6 mm z wypełnieniem kruszywem – 300 m<sup>2</sup> • Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 8 cm – 300 m<sup>2</sup> • Wzmocnienie podłoża geowłókniną - 300 m<sup>2</sup> • Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm -300 m<sup>2</sup> • Ustawienie obrzeży betonowych gr.6 cm – 500 mb Parametry Geokraty: • Wymiary modułu - ok. 50 x 50 cm • Wysokość ścianek - 5 cm • Grubość ścianek - 5 mm • Sekcje w kratce – 49/50 oczek - 6,5 x 6,5 cm • Ilość modułów na m<sup>2</sup> - 4 szt. • Waga ok. 2,5 kg/ sztuka, 10 kg/ 1 m<sup>2</sup> • Stabilność wymiarów +/- 3% (-30°C do +50°C) • Trwałość materiału minimum 10 lat • Minimalny dopuszczalny nacisk – 500kg/m<sup>3</sup>. Tablice informacyjno-edukacyjne: Tablice informacyjno-edukacyjne – 3 szt, format około 100 x 120 cm (dłuższy bok w poziomie), tablica zewnętrzna jednostronna, wydruk wielkoformatowy na blasze, zabezpieczony folią UV. Konstrukcja nośna tablic drewniana składająca się z obramowania tablicy, dwóch słupów i daszka dwuspadowego. Wysokość konstrukcji nośnej około 220 cm npt. Tablica trwale zakotwiona za pomocą łączników metalowych w cementowanych w grunt na głębokość 0,8m. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym. Poglądowy projekt graficzny tablic przedstawiono na rys. nr 2, w załączniku nr 3 do SIWZ. Tekst oraz grafiki które należy umieścić na tablicach dostarczy Zamawiający. 4. Ogrodzenie oczka wodnego: Ogrodzenie oczka wodnego wykonane będzie z desek dębowych gr. 3cm, deski zaokrąglone w górnej części, wys. ok. 0,8m, mocowane na styk do profili metalowych 40x20, profil mocowany do słupków metalowych 60x60 w betonowanych w grunt, dolną część ogrodzenia należy wypełnić obrzeżem betonowym gr.6 cm, całość elementów metalowych malowana dwukrotnie farbą odporną na korozję. Poglądowy projekt graficzny ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 3, w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Wyposażenie ścieżki żółwik: • Figura żółwia błotnego z żywicy 1 szt., Figura 3D przedstawiająca samicę żółwia błotnego. Figura wykonana z żywicy/tworzywa sztucznego, trwale połączona z gruntem w celu uniemożliwienia swobodnego przemieszczania przez osoby nieuprawnione. Model ma wiernie oddawać wygląd żółwia błotnego z zachowaniem kolorów, skali i proporcji ciała. Figura 3D zgodna z przedstawionym zdjęciem poglądowym nr 4, w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego uzgodni wszystkie parametry dotyczące kształtu, kolorystyki oraz technologii wykonania figury z Zamawiającym. Przedstawiona do uzgodnienia koncepcja musi zawierać wszystkie parametry wykonania, łącznie z atestami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania. Wymiary: wysokość 0,8-1m długość ok. 1,8-2,2m. Materiał wykonania: Fiberglass • Figury owadów z żywicy - 3 szt., Figury przedstawiające 3 gatunki owadów zapylających: trzmiela, pszczoły miodnej i murarki ogrodowej. Realistyczne figury wykonane z żywicy/tworzywa zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie domku dla zapylaczy figury trwale

połączone z gruntem w celu uniemożliwienia swobodnego przemieszczania przez osoby nieuprawnione. Modele mają wiernie oddawać wygląd owadów z zachowaniem kolorów, skali i proporcji ciała. Figury 3D zgodne z przedstawionymi zdjęciami poglądowymi nr 5, w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem projektu wykonawczego uzgodni wszystkie parametry dotyczące kształtu, kolorystyki oraz technologii wykonania figur z Zamawiającym. Przedstawiona do uzgodnienia koncepcja musi zawierać wszystkie parametry wykonania, łącznie z atestami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania. Wymiary figury: 0,8-1m x 1,2-1,5m Materiał wykonania: Fiberglass • Skocznia Skocznia to istniejący już element ścieżki edukacyjnej „Żółwik”. W ramach prac przewidziane jest dodanie „linijki” wzdłuż skoczni, a także ilustracji zwierząt. Linijka drewniana (dąb) o wymiarach: długość 5m, wys./szer. 0,20x0,20m. Podziałka co 0,1m. Wizerunki zwierząt: mysz, żaba, konik polny, zając, lis. Poglądowy projekt graficzny przedstawiono na rys. nr 6, w załączniku nr 3 do SIWZ. • Ścieżka zmysłów - 7 pól Ścieżka składa się z 7 kwater wyłożonych włókniną ogrodową (każda o rozmiarze 1 m x 1 m) zawierających wkład z bezpiecznego w dotyku materiału (piasek, szyszki, liście, mech, drewniane kładki, trawa, kora) oraz poręczy ze słupa toczonego o średnicy 12 cm wspartego na słupkach nośnych ułatwiającej bezpieczną zabawę. Pola ścieżki zostaną oddzielone drewnianymi listwami o szerokości 5x5cm. Poglądowy projekt graficzny tablic przedstawiono na rys. nr 7 Wymiary jednego pola: 1 x 1m Wypełnienie pól: piasek, szyszki, liście, mech, drewniane kładki, trawa, kora Długość ścieżki oraz poręczy: 7m • Tablica z budkami lęgowymi Tablica przedstawiająca różne rodzaje budek lęgowych (8 szt.). Tablica trwale zakotwiona w gruncie za pomocą łączników metalowych oraz cementu. Tablica opisywać będzie znaczenie budek lęgowych (tekst na tablicę dostarczy Zamawiający), a także pokazywać będzie rozróżnienie między budką lęgową a karmnikiem dla ptaków. Typy budek użytych w tablicy: A, B, D, E, budki typ pełzacz, typ płomykówka, typ pustułka. Wymiary budek lęgowych zgodne z przyjętymi standardami dla typów budek lęgowych. Poglądowe projekty budek oraz tablicy przedstawiono na rys. nr 8, w załączniku nr 3 do SIWZ Mostek linowy Mostek wykonany z drewna i lin. Ma rozwijać sprawność ruchową wśród dzieci. Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Wymiary zewnętrzne: ok. 4000 x 1000 mm; wys. 1400 mm Wysokość swobodnego upadku: 500 mm Strefa bezpieczeństwa: 7000 x 4000 mm

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 80

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Gwarancja	20,00
Termin wykonania	20,00
Cena	60,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**